

Onglet « Paramètres de la Plateforme Agréée »

Cet onglet établit la connexion avec votre PA.

The screenshot shows the 'Paramètres de la Plateforme Agréée' configuration page. At the top, there's a navigation bar with tabs: 'Paramètres de la Plateforme Agréée', 'Options', 'À propos', and 'Débogage'. Below the tabs, a blue box contains a notice about the French law on electronic invoicing. The main section is titled 'Plateforme Agréée' and includes a dropdown menu to select the 'Plateforme Agréée (PA) d'accès à la facturation électronique', currently set to 'ESALINK (Besoin d'un abonnement à PDPLibre)'. Below this, there's a toggle switch for 'Mode réel activé (sinon mode test/bac à sable)', which is currently turned on. A green message states 'Votre logiciel semble lié à la plateforme agréée ESALINK (https://hubtimize.fr)'. There's a button 'Enregistrer' and a link 'Cliquez ici pour supprimer cette connexion'. The 'Configuration de la connexion à la Plateforme agréée' section contains fields for 'Votre identifiant de facturation électronique d'entreprise' (881563241_infras), 'Client ID' (f2fafa5a-ab93-47e3-a95c-408a11f19847), 'Client Secret' (masked), 'Clé API' (7591d49d-7399-49db-945f-769853e2ca2d), and 'Jeton d'accès' (*****WRQg, valid until 24/09/2026 16:03:35). There are links for 'Régénérer le jeton d'accès', 'Test de connexion (Healthcheck)', 'Générer, envoyer et récupérer un exemple de facture', and 'Vérifier l'identifiant de votre facture électronique: Annuaire du gouvernement français'. An 'Enregistrer' button is at the bottom.

Mode réel activé (sinon mode test / bac à sable)

Oui = production. Non = bac à sable. Les identifiants saisis sont conservés séparément pour chaque mode : on peut basculer sans les perdre.

Sélectionnez votre Plateforme Agréée (PA)

Liste des plateformes compatibles. Une fois la plateforme choisie et enregistrée, sa configuration spécifique apparaît en dessous. Si la plateforme mémorisée n'est plus disponible (module fournisseur désactivé), un avertissement invite à en choisir une autre.

Utiliser le contact de facturation comme acheteur de la facture électronique

Factures françaises uniquement. Si la facture possède un contact de type « **Contact client facturation** », il devient l'acheteur du XML à la place du tiers :

- **Contact d'un autre tiers (ex. siège distinct)** : l'acheteur complet (nom, adresse, SIREN/SIRET, TVA, routage) est repris de ce tiers

- **Contact du même tiers :** seuls le nom et l'adresse changent.

Désactivé par défaut. Dans tous les cas le contact de facturation est écrit comme contact de l'acheteur (BG-9).

Configuration spécifique SuperPDP

Un encadré rappelle les étapes : créer un compte SuperPDP, créer une « **Application** » (type Confidentiel, URL de redirection fournie par la page, « **Format de conversion AFNOR préféré** » = CII), récupérer le couple `client_id` / `client_secret` (le secret n'est affiché qu'une seule fois).

Champs :

Paramètre	Description
Votre identifiant de facturation électronique d'entreprise	Laisser vide pour utiliser le SIREN de votre société, ou saisir SIREN ou SIREN_suffixe. Attention : cet identifiant doit exister dans l'annuaire.
Protocole d'échange	CII (recommandé) ou Factur-X.
Type d'authentification OAuth	« Client Credentials » (votre propre compte) ou « Authorization Code » (délégation, usage marque grise).
Client ID / Client Secret	Identifiants de l'application SuperPDP.
En mode délégation	• URL de redirection (à recopier à l'identique dans SuperPDP) • Inscription à l'annuaire (<code>send_and_receive</code>) • Date officielle uniquement (<code>only_future</code>) • Domaine autorisé • Adresse de facturation électronique à créer

Boutons :

Générer le jeton d'accès / Régénérer le jeton d'accès : Obtient le jeton OAuth et le mémorise. Un lien permet de supprimer la connexion.

Test de connexion : Vérifie que la PA est joignable.

Afficher mes informations distantes :

Montre ce que la PA connaît de votre société : vérification d'identité (KYB/KYC), plateforme détectée, adresses de facturation électronique enregistrées, adresses Peppol, nom et adresse enregistrés. Le module signale :

- Une adresse d'envoi non enregistrée dans l'annuaire (les factures envoyées avec elle seraient refusées).

- Un numéro d'entreprise différent de celui de **Dolibarr** (erreur).
- Un nom ou une adresse différents (remarque).

Si le champ « **Format de conversion AFNOR préféré** » de votre application SuperPDP est vide, la PA refuse de transmettre les factures reçues ; s'il vaut UBL, le module ne peut pas les lire. Il doit valoir CII (Factur-X est aussi accepté).

Configuration spécifique Esalink (Hubtimize)

Un encadré renvoie vers un distributeur PDP Libre pour l'abonnement. Champs : identifiant de facturation électronique, protocole, Client ID (nom d'utilisateur), Client Secret (mot de passe), Clé API, puis génération du jeton et test de connexion.

SuperPDP via un partenaire

Lorsqu'un intégrateur a configuré le mode « via partenaire », une entrée « SuperPDP (installation gratuite et facile via <partenaire>) » apparaît : la connexion s'établit par un tunnel OAuth hébergé par le partenaire, sans saisir de `client_id` / `client_secret`.

Plateforme de test (TESTPDP)

Visible uniquement si la consta `EINVOICING_ALLOW_DEVTOOLS` est active. Implémentation de référence qui n'appelle aucun service : réservée aux tests de génération de fichiers.

i Après l'enregistrement d'une nouvelle plateforme, un test de connexion est lancé automatiquement et son résultat affiché.

Revision #7

Created 2026-08-10 08:38:11 UTC by Fallinah

Updated 2026-09-24 12:36:46 UTC by Fallinah