

# 4.07 Valeurs / Filtres / Tris par défaut

## **Chemin : Administration > Configuration > Valeurs/filtres/tris par défaut**

(/admin/defaultvalues.php) Cette page permet de définir des comportements par défaut pour les formulaires de création, les listes et les champs de saisie, sans modifier les fichiers sources. Un interrupteur global active ou désactive l'ensemble du mécanisme (constante MAIN\_ENABLE\_DEFAULT\_VALUES). Lorsqu'il est désactivé, aucune règle n'est appliquée. La page est organisée en 5 onglets. Toutes les règles sont stockées en base de données et s'appliquent globalement à tous les utilisateurs de l'entité.

**Note :** Règle importante pour l'URL relative : pour les modules dans le répertoire custom/, n'incluez pas le préfixe custom/. Utilisez monmodule/mapage.php et non custom/monmodule/mapage.php. Vous pouvez aussi restreindre une règle à une URL avec paramètres spécifiques : societe/card.php?abc=val1&def=val2 — la règle ne s'applique alors que si tous ces paramètres sont présents.

## **Onglet 1 – Valeurs par défaut sur les formulaires de création :**

Permet de pré-remplir automatiquement des champs dans les formulaires de création d'enregistrements. Condition d'activation : le remplacement ne fonctionne que pour les pages qui reçoivent le paramètre action=create ou action=presend dans leur URL.

Variables de substitution disponibles dans le champ Valeur :

Variable	Description
__USER_ID__	Identifiant de l'utilisateur connecté
__USER_LOGIN__	Login de l'utilisateur connecté
__USER_LASTNAME__	Nom de l'utilisateur connecté
__USER_FIRSTNAME__	Prénom de l'utilisateur connecté
__DATE_TODAY__	Date du jour
__ENTITY_ID__	Identifiant de l'entité courante

Exemple pratique : pour pré-remplir automatiquement un extrafield liste déroulante d'utilisateurs nommé options\_signature avec l'utilisateur connecté, saisissez la valeur \_\_USER\_ID\_\_. Pour retrouver le nom du champ HTML, faites un clic droit sur l'élément dans le navigateur et choisissez Inspecter.

Vous pouvez définir/forcer ici la valeur par défaut que vous voulez obtenir lorsque vous créez un nouvel enregistrement, et/ou les filtres par défaut ou ordre de tri des listes.

Valeurs par défaut (sur les formulaires de création)			Filtres de recherche par défaut	Ordre de tri par défaut
Champs par défaut ayant le focus		Champs de formulaire obligatoires		
URL relative	Champ	Valeur		
compta/facture/card.php	options_signature	__USER_ID__		
			<b>AJOUTER</b>	

Figure 4.18 – Configuration d'une valeur par défaut avec constante de substitution

## Onglet 2 – Filtres de recherche par défaut :

Permet de pré-remplir les champs de filtre dans les pages de liste, afin qu'une recherche prédéfinie soit active à l'ouverture de la liste. Cas d'usage type : afficher uniquement les tiers actifs à l'ouverture de la liste clients, sans que l'utilisateur ait à saisir le filtre manuellement. Renseignez `societe/list.php` comme URL et `search_status` comme champ. Les mêmes variables de substitution que l'onglet 1 sont disponibles pour les valeurs de filtre.

## Onglet 3 – Ordre de tri par défaut :

Permet de définir le tri appliqué par défaut à l'ouverture d'une page de liste.

**Avertissement :** Le réglage d'un ordre de tri par défaut peut provoquer une erreur technique si le champ indiqué n'existe pas dans la liste. En cas d'erreur, revenez dans cet onglet pour supprimer la règle et restaurer le comportement natif. Pour les colonnes issues de jointures SQL, utilisez la syntaxe `alias.champ` (ex. `s.nom`, `datec`).

## Onglet 4 – Champs par défaut ayant le focus :

Permet de définir quel champ reçoit automatiquement le focus (curseur actif) à l'ouverture d'une page. Cas d'usage type : placer le curseur automatiquement sur le champ « Nom » lors de la création d'un tiers. Cet onglet ne comporte pas de colonne Valeur : seul l'identifiant HTML du champ est nécessaire.

## Onglet 5 – Champs de formulaire obligatoires :

Permet de rendre obligatoire un champ qui ne l'est pas nativement dans Dolibarr™. Dolibarr™ bloque la soumission du formulaire si le champ est vide, de la même façon que pour les champs obligatoires natifs.

**Note :** Cette fonctionnalité est supportée uniquement sur les champs de type texte.

---

Revision #4

Created 2026-07-06 10:54:35 UTC by InfraS

Updated 2026-07-06 15:15:05 UTC by Fallinah