

7.02 Configuration du module

Les modules Produits et Services se trouvent dans **Configuration > Modules > Gestion des Produits/Services** (PM). L'icône engrenage donne accès à la page de paramétrage spécifique.




Figure 7.1 – Activation et paramétrage du module Produits/Services

Modèle de numérotation

Choisissez le modèle qui servira de compteur pour les codes produit et service.

- Leopard : code libre sans vérification, modifiable à tout moment.
- Elephant : masque de numérotation personnalisable (mêmes balises que pour les tiers : {000000}, {yy}, {mm}, {dd}...).

Paramètres des produits/services

Modèle de document pour la fiche produit

Nom	Description	État	Défaut	Aperçu
standard	Modèle PDF standard	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>Génération depuis des modèles OpenDocument (Fichier .ODT ou .ODS LibreOffice, KOffice, TextEdit...).</p> <p>Liste des répertoires des modèles OpenDocument </p> <p>ODT templates</p> <p>DOL_DATA_ROOT/doctemplates/products</p> <p>Exemples de syntaxe :</p> <ul style="list-style-type: none">c:\myapp\mydocumentdir\mysubdir/home/myapp/mydocumentdir/mysubdirDOL_DATA_ROOT/ecm/ecmdir <p>Nombre de fichiers modèles ODT/ODS trouvés dans ce(s) répertoire(s): 0</p> <p>Téléverser un / des nouveau(x) modèle(s)</p> <p>Parcourir... Aucun fichier sélectionné. ENVOYER FICHIER</p>				
ultimate_product	Modèle PDF standard	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Figure 7.2 - Paramétrage général des produits/services

Paramètres des produits / services

Paramètres	Valeur
Activer les kits (ensemble de plusieurs produits)	<input checked="" type="checkbox"/>
Activer les variantes (variantes de produits, par exemple couleur, taille,...)	Oui (Le module/application Variantes de produits a été activé)
Règles pour les prix clients	Plusieurs niveaux de prix par produit/service (chaque c... ▾)
Nombre de prix	3
Base des prix par défaut (avec ou hors taxes) lors de l'ajout de nouveaux prix de vente	HT ▾
Utilisez la fonction "conditionnement" pour arrondir les quantités à certains multiples donnés (lors de l'ajout/de la mise à jour d'une ligne, dans les documents d'un fournisseur, recalculez les quantités et les prix d'achat en fonction du multiple supérieur défini sur les prix d'achat d'un produit)	<input checked="" type="checkbox"/>
Ajouter une fonctionnalité pour définir la description produit définie par les vendeurs (pour chaque référence vendeur) en plus de la description pour les clients	<input checked="" type="checkbox"/>
Utilisez la fonction « packaging » pour arrondir les quantités à certains multiples donnés (lors de l'ajout/mise à jour d'une ligne dans un document client, recalculez les quantités et à des prix de vente en fonction du multiple le plus élevé défini sur les prix de vente d'un produit)	<input type="checkbox"/>

Figure 7.3 - Configuration des règles de prix

Règles de prix :

- Prix unique par produit/service (identique pour toutes les sociétés en multi-société)
- Plusieurs niveaux de prix par produit (chaque client appartient à un niveau)
- Prix différents pour chaque client (onglet Prix clients + bouton Ajouter prix par client)

Produits virtuels (kits/lots) :

Interface utilisateur

Paramètres	Valeur
Attendre que vous ayez appuyé sur une touche avant de charger le contenu de la liste déroulante des produits (Cela peut augmenter les performances si vous avez un grand nombre de produits, mais cela est moins convivial) ⓘ	Oui (Nb de caractère déclenchant la recherche : 1) ▾
Comment utiliser la description des produits lors de l'ajout d'un produit en tant que ligne d'un document	Ne pas remplir automatiquement le champ de saisie av... ▾
Afficher les descriptions des produits dans les lignes d'articles (sinon afficher la description dans une info-bulle contextuelle)	Non ▾
Afficher la description des produits sur les formulaires dans la langue du tiers (sinon dans la langue de l'utilisateur)	Oui ▾

[MODIFIER](#)

Figure 7.5 - Options d'interface pour la recherche de produits

- Champ avec auto-complétion Ajax plutôt que liste déroulante (recommandé si > 1 000 produits).
- Comportement de la description produit lors de l'ajout dans un document (ne pas remplir / remplir automatiquement / ne jamais ajouter).
- Affichage de la description dans la langue du tiers ou de l'utilisateur.

Astuce : Pour un très grand nombre de produits (> 100 000), définissez `PRODUCT_DONOTSEARCH_ANYWHERE = 1` dans Configuration > Divers pour limiter la recherche au début de la chaîne.

Nomenclatures (BOM)

[Configuration du module BOM](#) [Retour liste des modules](#)

[Réglages](#) [Attributs supplémentaires](#)

Modèles de numérotation de BOMs

Nom	Description	Exemple	État	Infos
advanced	Renvoie un numéro personnalisable selon un masque à définir. Masque: _____ ⓘ MODIFIER	Module/Application non configuré	<input type="checkbox"/>	ⓘ
standard	Renvoie le numéro sous la forme BOMymm-nnnn où yy est l'année, mm le mois et nnnn un compteur séquentiel sans rupture et sans remise à 0.	BOM0501-0001	<input checked="" type="checkbox"/>	ⓘ

Figure 7.6 - Configuration du module Nomenclatures (BOM)

Le module Nomenclatures (BOM) permet de définir la composition des produits pour la planification de fabrication (utilisé avec le module Ordres de fabrication). La numérotation des BOMs suit le même système de masques que les produits ({000000}, {yy}, {mm}...). Le modèle standard

génère un numéro de la forme BOMyymm-nnnn.

Attributs supplémentaires

Définissez les champs personnalisés non disponibles en standard sur les fiches Produits/Services. Les types disponibles sont identiques à ceux des tiers (voir chapitre Tiers). Exemple : ajouter un champ Date de péremption de type Date avec le code perem.

Revision #5

Created 2026-07-06 09:40:01 UTC by InfraS

Updated 2026-07-07 06:51:54 UTC by Fallinah