

# 7.07 Expéditions

## Configurer le module Expéditions

Le module se trouve dans **Configuration > Modules > Gestion de la relation client (GRC)**.




Figure 7.35 – Activation du module Expéditions

Deux fonctionnalités disponibles :

- Bons d'expédition/livraison vers le client
- Bons de réception client (rarement nécessaire, fait double emploi)

Modèles de numérotation des expéditions — balises supplémentaires par rapport aux produits :

Balise	Description
{cccc}	Code client sur n lettres
{cccc000}	Code client + compteur propre au client
{tttt}	Code type entreprise (voir Dictionnaires)

## Gestion de la relation client (GRC)




Figure 7.36 – Paramétrage de la numérotation des expéditions

Modèles : Ribera (masque personnalisable) ou Safor (SHyymm-nnnn). Modèles de bordereau d'expédition : Merou, Rouget (standard) et ultimate\_shipment (UltimatePdf).



Figure 7.37 – Sélection du modèle de bordereau d'expédition

## Modèles de numérotation des expéditions

Nom	Description	Exemple	État	Infos
Ribera	Renvoie un numéro personnalisable selon un masque à définir. Masque: _____ <input type="text"/> <input type="button" value="MODIFIER"/>	Module/Application non configuré	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="i"/>
Safor	Renvoie le numéro sous la forme SHyymm-nnnn où yy est l'année, mm le mois et nnnn un compteur séquentiel sans rupture et sans remise à 0.	SH0501-0001	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="i"/>

Figure 7.38 – Options complémentaires et filigrane

Bons de réception client (modèles de numérotation) :

Modèles de bordereau d'expédition

Nom	Description	État	Défaut	Infos	Aperçu
rouget	Modèle PDF standard (Ancienne implémentation)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
merou	Modèle Merou A5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
espadon	Modèle PDF standard	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ODT templates	<p>Génération depuis des modèles OpenDocument (Fichier .ODT ou .ODS LibreOffice, KOffice, TextEdit...).</p> <p>Liste des répertoires des modèles OpenDocument  </p> <p><input type="text" value="DOL_DATA_ROOT/doctemplates/shipment"/></p> <p><input type="button" value="MODIFIER"/></p> <p>Nombre de fichiers modèles ODT/ODS trouvés dans ce(s) répertoire(s): 0</p> <p>Téléverser un / des nouveau(x) modèle(s) <input type="button" value="Parcourir..."/> Aucun fichier sélectionné.</p> <p><input type="button" value="ENVOYER FICHIER"/></p> <p>Exemples de syntaxe :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c:\myapp</li> <li>\\mydocumentdir</li> <li>\\mysubdir</li> <li>/home/myapp</li> <li>/mydocumentdir</li> <li>/mysubdir</li> <li>DOL_DATA_ROOT/ecm</li> <li>/ecmdir</li> </ul>				
rouget_sign	Modèle PDF standard	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
epinoche_sign	PDFepinocheDescription	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ultimate_shipment	Modèle de bordereau d'expédition complet (logo...)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Figure 7.39 – Configuration des bons de réception client

- Jade : BLyymm-nnnn
- Saphir : masque personnalisable (mêmes balises que Ribera)



**Fiche expédition**  
Réf. expédition : (PROV14)

Réf. commande : CO1902-0019  
Date de commande : 13/02/2019

**MyBigCompany**  
21 Jump street  
75500 MyTown

☎ 0912312300 - 📞 0912312400  
✉ myemail@mybigcompany.com  
🌐 <http://www.dolibarr.org>  
Numéro de TVA: FR1234567  
This is note about my company

**Book Keeping Company**  
The French Company  
340294300 saj city  
Brésil

Date création

05 Mars 2019

Réf. client

Code client

CU1108-0004

Date prévue de livraison

NR

Livreur(s) :

Affaire suivie par John Dow

N°	Désignation	Poids/vol.	Qté commandée	Qté. expédiée	Reliquat
1	Bla bla bla		1	1	

Figure 7.40 - Détail du formulaire bon de réception

Configuration Expédition Attributs supplémentaires Attributs supplémentaires (lignes) **Bons de réceptions**

Attributs supplémentaires Attributs supplémentaires (lignes)

---

Modèle de numérotation des bons de réception client

Nom	Description	Exemple	État	Infos
Jade	Renvoie le numéro sous la forme BLYymm-nnnn où yy est l'année, mm le mois et nnnn un compteur séquentiel sans rupture et sans remise à 0.	BL0501-0001	<input checked="" type="checkbox"/>	
Saphir	Renvoie un numéro personnalisable selon un masque à définir. Masque: <input type="text"/>	Module/Application non configuré	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="MODIFIER"/>

Figure 7.41 - Modèle de bon de réception client

Modèles disponibles : typhon (standard) et ultimate\_receipt (UltimatePdf).

## Créer une expédition

Depuis **Produits/Services > Expéditions**, la partie droite liste les commandes en instance sous Expéditions à valider. Sélectionnez une commande, ouvrez l'onglet Expéditions/réceptions, choisissez l'entrepôt et cliquez sur Nouvelle expédition. Renseignez la date de livraison prévue, la méthode de livraison, la quantité à expédier, puis cliquez sur Créer, Valider et Confirmer.

(PROV14) Retour liste < >  
 Réf. client :  
 Tiers : Book Keeping Company Brouillon  
 Projet :

Réf. commande : CO1902-0019      Méthode d'expédition : Transporter  
 Date création : 05/03/2019 01:05      Numéro de suivi :  
 Date prévue de livraison :  
 Incoterms :

Poids :  
 Largeur :  
 Hauteur :  
 Profondeur :  
 Volume :  
 Mentions spécifiques :  
 Signature du responsable :  
 Lien de signature :

**Supprimer l'expédition** ✕

1 Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cette expédition ?

Produits	Qté commandée	Qté dans les autres expéditions	Qté. à expédier	Entrepôt source	Lot/Série	Poids total	Volume calculé
1  Bla bla bla	1	SH2003-0011 - 1	1		NA	0 kilogramme	0 m³

Figure 7.42 - Formulaire de création d'une expédition

Depuis le bordereau validé, vous pouvez envoyer par mail ou créer la facture directement.

## Modifier / Supprimer une expédition

**Important :** Une expédition ne peut pas être modifiée directement. Il faut la supprimer et en créer une nouvelle.

## Options cachées (expéditions)

Constante	Description
<b>DATE_LIVRAISON_WEEK_DELAY</b>	Incrémenter automatiquement la date de livraison du nombre de semaines déclarées à la création
<b>STOCK_SUPPORTS_SERVICES</b>	Intégrer des services dans une expédition (association service + produit)

Revision #3

Created 2026-07-06 09:40:03 UTC by InfraS

Updated 2026-07-07 07:23:27 UTC by Fallinah