

7. CLÉ(S) API D'UN SOUS-COMPTÉ

- [Gestion du clé API](#)

Gestion du clé API

Cette section permet de gérer la ou les clés API SMTP2GO propres à ce sous-compte c'est-à-dire les clés qui permettent d'envoyer des e-mails ou d'appeler l'API SMTP2GO au nom de ce sous-compte spécifiquement, indépendamment de la clé API du compte principal.

CLÉ API DU SOUS-COMPTÉ				
Description	Clé API	Statut de la clé	Endpoints autorisés	Limitation d'envoi personnalisée
Filantana	api-094033DE48DA*****	allowed	Expédiéurs autorisés : ajout, Statistiques : rebonds, Statistiques : cycle de facturation, Statistiques : historique, Statistiques : plaintes pour spam, Statistiques : synthèse, Statistiques : désabonnements, Utilisateurs SMTP : création, Utilisateurs SMTP : modification, Utilisateurs SMTP : suppression, Utilisateurs SMTP : consultation	Illimité

Le tableau liste, pour chaque clé existante : sa description, sa valeur (masquée par défaut), son statut, les points de terminaison endpoints) autorisés et sa limitation d'envoi personnalisée le cas échéant.

Créer une clé API :

CLÉ API DU SOUS-COMPTÉ				
Description	Clé API	Statut de la clé	Endpoints autorisés	Limitation d'envoi personnalisée
Filantana	api-094033DE48DA*****	allowed	Expédiéurs autorisés : ajout, Statistiques : rebonds, Statistiques : cycle de facturation, Statistiques : historique, Statistiques : plaintes pour spam, Statistiques : synthèse, Statistiques : désabonnements, Utilisateurs SMTP : création, Utilisateurs SMTP : modification, Utilisateurs SMTP : suppression, Utilisateurs SMTP : consultation	Illimité

Créer une clé API

Description

Statut de la clé

Autorisée ▼

Endpoints autorisés

✚ Envoi d'e-mail

Limitation d'envoi personnalisée

☐

Pool d'IP dédiées (ID)

Activer le suivi des ouvertures

☐

Activer le suivi des clics

☐

Activer l'archivage des e-mails

☐

Activer le pied de page de désinscription

☐

E-mail d'audit

Notifications de rebond

from

Créer

Annuler

Cliquer sur « Créer une clé API ». Le formulaire comporte les champs suivants :

- **Description** : texte libre permettant d'identifier la clé.
- **Statut de la clé** : Autorisée / Bloquée / Bac à sable (sandbox).
- **Endpoints autorisés** : liste à sélection multiple des routes de l'API SMTP2GO que cette clé est autorisée à appeler (par exemple « **Envoi d'e-mail** », « **Statistiques : cycle de facturation** »...). Si aucun endpoint n'est sélectionné, la route « **Envoi d'e-mail** » (/email/send) est retenue par défaut SMTP2GO refuse en effet une clé sans aucune autorisation.
- **Limitation d'envoi personnalisée (case à cocher)** : si cochée : affiche un nombre d'e-mails maximum et une période, comme pour un utilisateur SMTP.
- **Pool d'IP dédiées (ID)** : identifiant numérique optionnel.
- **Suivi des ouvertures / Suivi des clics / Archivage des e-mails** : cases à cocher : avec la même signification que pour un utilisateur SMTP.

- **Pied de page de désinscription (case à cocher « Activer le pied de page de désinscription »)** : si cochée : affiche un pied de page HTML et un pied de page texte.
- E-mail d'audit (optionnel).
- **Notifications de rebond** : « **from** » par défaut, « **drop** », ou une adresse e-mail dédiée.

Valider avec le bouton « **Créer** ».

IMPORTANT : SMTP2GO ne communique la valeur complète de la clé API qu'une seule fois, au moment de sa création. Le module la conserve chiffrée en base **Dolibarr** afin de pouvoir ensuite la modifier, la supprimer ou (en interne) l'utiliser pour interroger l'API en son nom.

Si cet enregistrement local venait à être perdu (purge manuelle de la base, restauration partielle...) alors que la clé existe toujours côté SMTP2GO, le module ne pourra plus la retrouver ni la gérer : il faudrait alors la recréer, puis supprimer l'ancienne directement depuis le tableau de bord SMTP2GO.

Consulter la valeur d'une clé API :

Description	Clé API	Statut de la clé	Endpoints autorisés	Limitation d'envoi personnalisée
Filantana	api-864c330e4b0a*****	allowed	Expéditeurs autorisés : ajout, Statistiques : rebonds, Statistiques : cycle de facturation, Statistiques : historique, Statistiques : plaintes pour spam, Statistiques : synthèse, Statistiques : désabonnements, Utilisateurs SMTP : création, Utilisateurs SMTP : modification, Utilisateurs SMTP : suppression, Utilisateurs SMTP : consultation	Illimité
DolibarrS	api-AC6887EAF1B043F296FDB036B3E0FB03	allowed	Envoi d'e-mail, Sous-comptes : création, Sous-comptes : fermeture, Sous-comptes : modification, Sous-comptes : réouverture, Sous-comptes : recherche, Sous-comptes : consommation SMS, Sous-comptes : consommation d'e-mails	Illimité

Dans la colonne « **Clé API** », la valeur est affichée masquée par défaut (seuls les 8 premiers caractères sont visibles, le reste est remplacé par des astérisques). Une icône « œil » permet d'afficher la valeur complète en clair lorsque celle-ci est disponible localement (c'est-à-dire pour toute clé créée ou synchronisée depuis **Dolibarr** et dont le secret n'a pas été perdu).

Modifier ou supprimer une clé API

CLÉ API DU SOUS-COMPTÉ

Description	Clé API	Statut de la clé	Endpoints autorisés	Limitation d'envoi personnalisée
Filtanana	api-094033DE4BD*****	allowed	Expéditeurs autorisés : ajout, Statistiques : rebonds, Statistiques : cycle de facturation, Statistiques : historique, Statistiques : plaintes pour spam, Statistiques : synthèses, Statistiques : désabonnements, Utilisateurs SMTP : création, Utilisateurs SMTP : modification, Utilisateurs SMTP : suppression, Utilisateurs SMTP : consultation	Illimité
DolibarrS	api-AC887EAF1B0*****	allowed	Envoi d'e-mail, Sous-comptes : création, Sous-comptes : fermeture, Sous-comptes : modification, Sous-comptes : réouverture, Sous-comptes : recherche, Sous-comptes : consommation SMS, Sous-comptes : consommation d'e-mails	Illimité

Modifier la clé API

Description: DolibarrS

Statut de la clé: Autorisée

Endpoints autorisés:

- Envoi d'e-mail
- Sous-comptes : création
- Sous-comptes : fermeture
- Sous-comptes : modification
- Sous-comptes : réouverture
- Sous-comptes : recherche
- Sous-comptes : consommation SMS
- Sous-comptes : consommation d'e-mails

Limitation d'envoi personnalisée: ☐

Pool d'IP dédiées (ID):

Activer le suivi des ouvertures: ☒

Activer le suivi des clics: ☒

Activer l'archivage des e-mails: ☒

Activer le pied de page de désinscription: ☐

E-mail d'audit: contact@infras.fr

Notifications de rebond: from

Enregistrer Annuler

MON SOUS-COMPTÉ : INFRA S

Retour à la liste des sous-comptes

CLÉ API DU SOUS-COMPTÉ

Description	Clé API	Statut de la clé	Endpoints autorisés	Limitation d'envoi personnalisée
Filtanana	api-094033DE4BD*****	allowed	Expéditeurs autorisés : ajout, Statistiques : rebonds, Statistiques : cycle de facturation, Statistiques : historique, Statistiques : plaintes pour spam, Statistiques : synthèses, Statistiques : désabonnements, Utilisateurs SMTP : création, Utilisateurs SMTP : modification, Utilisateurs SMTP : suppression, Utilisateurs SMTP : consultation	Illimité
DolibarrS	api-AC887EAF1B0*****	allowed	Envoi d'e-mail, Sous-comptes : création, Sous-comptes : fermeture, Sous-comptes : modification, Sous-comptes : réouverture, Sous-comptes : recherche, Sous-comptes : consommation SMS, Sous-comptes : consommation d'e-mails	Illimité

CYCLE DE FACTURATION

Supprimer la clé API

☐ Voulez-vous vraiment supprimer la clé API du sous-compte « InfraS » ? Cette action est irréversible.

Oui Non

Les actions « **Modifier** » (crayon) et « **Supprimer** » (corbeille) ne sont proposées que pour les clés « **gérables** » depuis **Dolibarr**, c'est-à-dire celles dont la valeur complète est connue localement. Pour une clé créée directement depuis l'interface SMTP2GO, ou dont le secret local a été perdu, seule une icône d'information « **Clé non gérable depuis Dolibarr** » est affichée : la gestion de cette clé doit alors se faire depuis le tableau de bord SMTP2GO.

Synchroniser les clés API du sous-compte

CLÉ API DU SOUS-COMPTÉ

Description	Clé API	Statut de la clé	Endpoints autorisés	Limitation d'envoi personnalisée
Filtanana	api-094033DE4BD*****	allowed	Expéditeurs autorisés : ajout, Statistiques : rebonds, Statistiques : cycle de facturation, Statistiques : historique, Statistiques : plaintes pour spam, Statistiques : synthèses, Statistiques : désabonnements, Utilisateurs SMTP : création, Utilisateurs SMTP : modification, Utilisateurs SMTP : suppression, Utilisateurs SMTP : consultation	Illimité
DolibarrS	api-AC887EAF1B043F296FD803683E0FBD3	allowed	Envoi d'e-mail, Sous-comptes : création, Sous-comptes : fermeture, Sous-comptes : modification, Sous-comptes : réouverture, Sous-comptes : recherche, Sous-comptes : consommation SMS, Sous-comptes : consommation d'e-mails	Illimité

Le bouton « **Synchroniser les clés API du sous-compte** » récupère la liste des clés existantes côté SMTP2GO pour ce sous-compte et met à jour le miroir local :

- Les clés déjà connues localement (reconnues par leur valeur en clair : ou à défaut par leur description si SMTP2GO ne renvoie qu'une valeur masquée) sont mises à jour ;
- Les clés inconnues localement sont créées en miroir : avec la valeur (éventuellement masquée) renvoyée par SMTP2GO. Un message récapitule le nombre de clés mises à jour et, le cas échéant, le nombre de clés ignorées (lorsque SMTP2GO ne renvoie aucune valeur exploitable pour les identifier).