

Chapitre 8 : « Fichiers spéciaux (masques PDF et traitements) »



Principe

Un « **fichier spécial** » est un masque PDF (formulaire, attestation, page degarde...) rempli automatiquement avec les données du document puis fusionné au PDF généré. Il est composé de deux éléments de même nom :

- Le masque PDF, importé dans *documents/infraspackplus/specialfiles/*
- Un fichier PHP de traitement, importé dans *custom/infraspackplus/core/modules/specialfiles/*, qui décrit comment remplir le masque.

Le bloc « **Gestion des fichiers spéciaux** » de l'onglet Paramètres InfraS permet d'importer l'un et l'autre et affiche la liste des masques. Un masque n'est « utilisable » que si son fichier PHP homonyme existe.

Activation par type de document

Pour chaque masque utilisable, des cases indiquent sur quels documents il sera proposé comme fichier à fusionner : Devis, Commandes, Interventions, Factures, Projets, Projets Auto., Contrats, Contrats Auto., Utilisateurs (constantes **INFRASPLUS_PDF_SPECIAL_FILE_<TYPE>_<NOM>**, suffixe **_AUTO** pour les variantes automatiques).

- **Mode manuel** : le masque apparaît dans la liste « fichiers à fusionner » des options avant génération, l'utilisateur le coche s'il le souhaite.
- **Mode « Auto. »** : le masque est toujours fusionné, sans choix.

Les deux modes s'excluent pour un même masque et un même type de document. Les modèles InfraSPlus_CTS (dossier de contrat), PJ_Dossier et PJ_Docs (dossiers de projet) et User_Contrat (contrat employé) reposent sur ce mécanisme.

Revision #1

Created 2026-10-13 05:11:56 UTC by Fallinah

Updated 2026-10-13 05:16:28 UTC by Fallinah