

Gestion des Adresses

Accès : Menu *InfraS* → *InfraSPackPlus* → *Paramètres Adresses*

| N° | Description | Etat / valeur |
|----|---|--|
| | ATTENTION ! Cliquez sur le bouton Modifier après tout changement ! | |
| 1 | Lier l'adresse émetteur au pays du destinataire (une adresse enregistrée ci-dessus doit avoir pour code ou alias le code du pays du destinataire - exemple FR, US, ES, etc...) | <input type="checkbox"/> |
| 2 | Forcer l'affichage du pays dans les adresses | <input type="checkbox"/> |
| 3 | Afficher la forme juridique avec le nom de la société dans le cadre d'adresse émetteur | <input type="checkbox"/> |
| 4 | Afficher tous les détails disponibles des coordonnées de l'émetteur (par défaut Adresse seule, option activée = * Nr. * Fax * Email * Web) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5 | Sélection des détails de l'émetteur à ajouter sur les PCF généraux | Telephone <input checked="" type="checkbox"/> Fax <input checked="" type="checkbox"/> Email <input checked="" type="checkbox"/> Site web <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6 | Afficher le numéro de TVA Intracomunitaire dans l'adresse émetteur sur les documents | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7 | Afficher l'identifiant professionnel dans l'adresse émetteur sur les documents - 15, prof. 1 (SIREN) | <input type="checkbox"/> |
| 8 | Afficher l'identifiant professionnel dans l'adresse émetteur sur les documents - 15, prof. 2 (SIRET) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 9 | Afficher l'identifiant professionnel dans l'adresse émetteur sur les documents - 15, prof. 3 (NAP-APE) | <input type="checkbox"/> |
| 10 | Afficher l'identifiant professionnel dans l'adresse émetteur sur les documents - 15, prof. 4 (RCS/RM) | <input type="checkbox"/> |
| 11 | Afficher l'identifiant professionnel dans l'adresse émetteur sur les documents - 15, prof. 5 (numéro ECRIS) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 12 | Afficher la forme juridique avec le nom de la société dans le cadre d'adresse destinataire | <input type="checkbox"/> |
| 13 | Utiliser l'adresse de facturation de la maison mère (si renseignée) en lieu et place de l'adresse client => l'ensemble de la configuration des automatismes s'applique à la société mère | <input type="checkbox"/> |
| 14 | Utiliser le nom commercial alternatif (alias) en remplacement de la raison sociale si une adresse émetteur secondaire est sélectionnée pour la génération du document (Modifiable avant génération du document) | <input type="checkbox"/> |
| 15 | Destin de l'adresse du destinataire (Adresse du tiers, Adresse de contact tel, Adresse du tiers et affichage du contact) | Tiers et ... |
| 16 | Alias ou Code de l'adresse de facturation client (si différente du siège social) - ATTENTION ! Le nom commercial sera affiché comme raison sociale ! | |
| 17 | Toujours afficher une adresse de livraison (même si l'adresse de facturation automatique est inactive) | <input type="checkbox"/> |
| 18 | Afficher automatiquement (par défaut) une adresse de livraison quand l'adresse de facturation automatique est active | <input type="checkbox"/> |
| 19 | Afficher l'adresse de livraison sur les documents fournisseurs (devis, commandes) => Cette adresse est sélectionnable avant la génération du document | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 20 | Afficher l'adresse de livraison sur les documents client (devis, commandes) => Cette adresse est sélectionnable avant la génération du document (active automatiquement l'option cachée de gestion multi-adresse des tiers) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 21 | Afficher tous les détails disponibles des coordonnées de livraison (par défaut Adresse seule, option activée = * Nr. * Fax * Email * Web) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 22 | Sélection des détails d'adresse d'expédition à ajouter sur les PCF généraux | Telephone <input checked="" type="checkbox"/> Fax <input type="checkbox"/> Email <input checked="" type="checkbox"/> Site web <input type="checkbox"/> |
| 23 | Utiliser la gestion native des adresses de livraison (type interne / externe SHIPPING) par les contacts de suivi livraison | <input type="checkbox"/> |
| 24 | Code de l'attribut supplémentaire dédié à la saisie manuelle d'une adresse de livraison | |
| 25 | Si l'adresse de livraison sur les documents fournisseurs (devis, commandes) est activée, permet de choisir la livraison directement à une adresse client (principale ou secondaire) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 27 | Utiliser le contact de facturation Dolibar (type externe BILLING) comme adresse destinataire | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 28 | Afficher tous les détails disponibles des coordonnées du destinataire (par défaut Adresse seule, option activée = * Nr. * Fax * Email * Web) | <input checked="" type="checkbox"/> |

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES

Multi-adresses Société

- Créer plusieurs adresses pour votre société
- Gérer les adresses multiples
- Choisir l'adresse par document

Multi-adresses Tiers

- Adresses de facturation
- Adresses de livraison
- Contacts associés

ADRESSE ÉMETTEUR

Option

Description

| | |
|--------|--|
| [1] | Lier adresse émetteur au pays destinataire Adapter automatiquement l'adresse selon le pays du client |
| [2] | Forcer affichage du pays Toujours afficher le pays dans les adresses |
| [3] | Forme juridique (émetteur) Afficher avec le nom de la société |
| [4-5] | Détails émetteur Téléphone, fax, email, URL |
| [6-11] | Identifiants professionnels TVA intracommunautaire, SIREN, SIRET, NAF-APE, RCS/RM, EORI |

ADRESSE DESTINATAIRE

| Option | Description |
|--------|---|
| [12] | Forme juridique (destinataire) Afficher avec le nom de la société |
| [13] | Adresse maison mère Utiliser l'adresse de facturation de la maison mère si renseignée |
| [14] | Nom commercial alternatif Utiliser l'alias si l'adresse émetteur secondaire est sélectionnée |
| [15] | Type d'affichage destinataire <ul style="list-style-type: none"> ○ Adresse du tiers ○ Adresse du contact lié ○ Adresse tiers + contact ○ Adresse contact + tiers |

ADRESSES DE LIVRAISON

| Option | Description |
|--------|---|
| [16] | Automatiser l'adresse de facturation Choisir le 'label' caractérisant l'adresse de facturation spécifique |

| | |
|---------|--|
| [17] | Toujours afficher adresse livraison Même si l'adresse de facturation automatique est inactive |
| [18] | Afficher par défaut adresse livraison Quand l'adresse de facturation automatique est active |
| [19] | Documents fournisseurs Afficher l'adresse de livraison sur devis/commandes fournisseur |
| [20] | Documents client Afficher l'adresse de livraison sur devis/commandes/factures |
| [21] | Tous les détails livraison Adresse + tél + fax + email + web |
| [22] | Sélection individuelle des détails à afficher : Téléphone / Fax / Email / Site web |
| [23] | Gestion native Utiliser les contacts de suivi livraison |
| [24] | Saisie manuelle Via l'attribut supplémentaire dédié |
| [25] | Si [19] est active et [23] désactivée : Demander la livraison directement à une adresse client |
| [26] | Remplacer par contact livraison Pour les commandes (clients ou fournisseurs) |
| [27] | Utiliser le contact de facturation Dolibarr (type externe 'BILLING') comme adresse destinataire |
| [28-29] | Détails destinataire Téléphone, fax, email, site web |

SOUS-TRAITANT (CustomLink)

Nécessite le module CustomLink de Patas-Monkey

| | |
|------|---|
| [30] | Contact externe comme sous-traitant Dans les Ordres de Fabrication (OF) |
|------|---|

[31]

Choix du contact et adresse

Si plusieurs adresses déclarées pour le tiers sous-traitant

Cas d'usage - Adresses multiples

Société avec plusieurs sites

Créer une adresse par site, choisir selon le contact

Livraison différente facturation

Facturer au siège, livrer sur chantier

Client avec filiales

Facturer la maison mère, livrer les filiales

Export international

Adapter l'adresse émetteur selon le pays

Revision #5

Created 2026-02-16 12:59:59 UTC by Fallinah

Updated 2026-04-24 09:53:10 UTC by Fallinah