

Annexe B — Foire aux questions (FAQ)

Annexe B — Foire aux questions

Les questions les plus fréquemment posées. Si la vôtre n'y figure pas, consultez le glossaire ou la page Diagnostic.

Installation et démarrage

Le module fonctionne-t-il sans le module Website ?

Non. Le module Website Dolibarr constitue une dépendance obligatoire. Activez-le en premier, puis InfraSStudio.

Puis-je l'installer sur Dolibarr 17 ou 25 ?

Le module prend en charge Dolibarr 18.0.0 à 24.x.x. Sur des versions hors fenêtre, l'activation est refusée. Vous pouvez la contourner en définissant la constante `INFRASTUDIO_DISABLE_CHECK_VERSION_MIN=1`, mais sans garantie de bon fonctionnement.

Combien de sites puis-je gérer simultanément ?

Aucune limite logicielle. Dans la configuration, cochez tous les sites Dolibarr Website que vous souhaitez gérer. Le tableau de bord affichera une carte par site.

Édition au quotidien

Pourquoi mes modifications ne sont-elles pas visibles publiquement ?

L'enregistrement automatique conserve les modifications en brouillon, et non en publication. Cliquez sur le bouton **Publier les modifications** dans la barre d'outils pour les rendre visibles. Voir le Chapitre 12.

Comment annuler complètement mes modifications de la journée ?

Utilisez le bouton **Annuler les modifications** dans la barre d'outils. Une confirmation est demandée. Tous les brouillons de la page sont supprimés et l'aperçu revient à la version publique.

Puis-je récupérer une ancienne version d'un slot ?

L'historique est consultable dans l'inspecteur du slot (section dépliant « Historique »). La restauration automatique d'une version antérieure n'est pas encore disponible. En cas de besoin, demandez à un administrateur de récupérer la valeur depuis la base de données.

Comment travailler à plusieurs sur la même page sans conflit ?

L'enregistrement automatique consigne les brouillons toutes les demi-secondes. Si deux personnes éditent le même slot simultanément, c'est la dernière saisie qui est conservée. Pour un circuit de relecture propre, mettez en place une convention organisationnelle (voir Chapitre 24).

Multilingue

Que voit un visiteur si une langue n'est pas traduite ?

Il voit la valeur canonique (généralement le français). Aucune page n'est cassée, aucun texte n'est vide. La résolution suit l'ordre : surcharge de langue, valeur canonique, valeur par défaut du slot.

Mes traductions disparaissent quand je modifie le français — pourquoi ?

Elles ne disparaissent pas. Les traductions sont stockées séparément (surcharges). Si la valeur d'une surcharge est *identique* au canonique, le mécanisme intelligent du module supprime la surcharge pour éviter une duplication inutile. Saisissez à nouveau la traduction si elle a réellement changé.

Puis-je ajouter une langue qui n'existe pas dans Dolibarr ?

Le module accepte n'importe quelle locale au format `xx_XX`. Vous devez l'activer côté site Dolibarr Website (champ « Autres langues ») et créer les fichiers `.lang` Dolibarr correspondants si vous souhaitez bénéficier des replis via `@lang:`.

Catalogue produit

Pourquoi mon nouveau produit ne s'affiche-t-il pas dans le catalogue web ?

Vérifiez deux conditions : le produit est en `tose11=1` dans Dolibarr et le champ personnalisé `infrasstudio_published` est coché. Sans ces deux conditions, le produit reste en brouillon et n'apparaît pas publiquement.

Comment ajouter un nouvel univers à mon catalogue ?

Définissez la constante `INFRASTUDIO_PRODUCT_UNIVERS_MAP` avec un JSON qui associe vos catégories Dolibarr à vos univers personnalisés. Voir le Chapitre 23.

Puis-je désactiver complètement le catalogue dynamique ?

Oui. Ne définissez ni `INFRASTUDIO_WEBSITE_KEY` ni `INFRASTUDIO_PUBLIC_DOCROOT`. Le trigger et la tâche planifiée se terminent silencieusement. Aucun wrapper n'est généré.

Aspects techniques et développement

Puis-je créer mes propres types de slot ?

Pas directement : les dix types livrés sont câblés dans le module. En revanche, vous pouvez créer vos propres shortcodes en déposant un fichier dans `shortcodes/<nom>.shortcode.php`. Voir le Chapitre 20.

Comment migrer un site WordPress vers le module ?

Il ne s'agit pas d'un import direct. Vous devrez : créer le site dans Dolibarr Website, reconstruire le HTML des pages avec votre charte, annoter les zones éditables avec des slots, puis copier le contenu depuis WordPress dans le Studio. Le travail est essentiellement manuel mais l'éditeur du Studio rend la saisie rapide.

Le module fonctionne-t-il avec nginx ?

Oui, à condition que la configuration nginx serve correctement les fichiers PHP du docroot Dolibarr. La majorité du module est indépendante du serveur web. Vérifiez simplement que le lien symbolique `medias` est bien servi (mode native), ou basculez en mode module.

Puis-je versionner mes slots avec Git ?

Indirectement. Les fichiers `tpl.php` avec leurs tokens `{{slot:...}}` sont versionnables (ils sont sur le disque). Les **valeurs** des slots sont en base de données. Pour les versionner, exportez la table `llx_infrasstudio_slot` avec mysqldump.

Sécurité et performance

Le module ralentit-il mon site public ?

De manière marginale. La résolution des slots ajoute quelques requêtes SQL par page (un SELECT global). Sur une instance correctement dimensionnée, le surcoût est imperceptible. Si vous avez beaucoup de shortcodes `{{product:...}}` dans une boucle, l'impact peut croître. Voir le Chapitre 20 pour les bonnes pratiques.

Comment sécuriser l'accès au Studio ?

Utilisez les permissions Dolibarr de manière fine. N'attribuez `admin` qu'aux développeurs. Pour les rédacteurs, donnez uniquement `readContent + editContent`. Voir le Chapitre 24.

Les médias sont-ils protégés contre l'envoi de fichiers malveillants ?

Oui. Le module utilise `finfo` pour détecter le type MIME réel (et non l'extension), une liste blanche des types autorisés, et passe par `dol_move_uploaded_file()` qui scanne via l'antivirus configuré dans

Dolibarr.

Revision #2

Created 2026-05-07 12:39:30 UTC by Lucky Ranasolonirina

Updated 2026-05-08 08:19:36 UTC by Lucky Ranasolonirina