

CHAPITRE 31 — Référence SQL : tables et colonnes

llx_infrasstudio_slot

Stockage des valeurs de slot. Une ligne par combinaison (fk_website_page, slot_name, lang, entity)

Colonne	Type	Description
rowid	INT PK	Identifiant auto-incrémenté
fk_website_page	INT	Référence vers llx_website_page
slot_name	VARCHAR(64)	Identifiant du slot
slot_type	VARCHAR(16)	text, textarea, richtext, image, url, etc.
lang	VARCHAR(8)	Vide = canonique, sinon locale (fr_FR, en_US, etc.)
value	LONGTEXT	Valeur publique
value_draft	LONGTEXT	Brouillon en attente
label , default_value , group_name , help , options	VARCHAR/TEXT	Métadonnées (sur la ligne canonique uniquement)
maxlength	INT	Limite de caractères
status	INT	1 = actif, 0 = orphelin
tms , fk_user_*	DATETIME, INT	Audit standard Dolibarr

entity	INT	Multicompany
--------	-----	--------------

Index unique : uk_infrasstudio_slot_uniq (fk_website_page, slot_name, lang, entity).

llx_infrasstudio_media

Colonne	Type	Description
rowid	INT PK	Identifiant auto-incrémenté
ref	VARCHAR(64)	Identifiant unique par entity
label	VARCHAR(255)	Nom affiché
kind	VARCHAR(16)	image, video, document
filepath	VARCHAR(255)	Chemin relatif à <code>DOL_DATA_ROOT</code>
filesize , mime , width , height	INT/VARCHAR	Métadonnées physiques
alt	VARCHAR(255)	Texte alternatif canonique
tags	VARCHAR(255)	CSV de tags
fk_website	INT	Site associé
variants_json	TEXT	Cartographie des variantes générées
status	INT	1 = actif, 0 = corbeille
entity	INT	Multicompany

llx_infrasstudio_media_alt

Surcharges du texte alternatif par langue.

Colonnes	Type
----------	------

rowid PK, fk_media , lang , alt , entity , tms	Standards
--	-----------

Index unique : (fk_media, lang, entity).

llx_infrasstudio_revision

Historique en mode ajout uniquement des modifications.

Colonnes : rowid, object_type (slot ou media), fk_object, action, payload (JSON), fk_user, date_creation, entity.

llx_infrasstudio_product_translation

Surcharges par langue des champs personnalisés produit traduisibles.

Colonne	Type
rowid	PK
fk_product	INT
lang	VARCHAR(8)
field	VARCHAR(64) — slug du champ personnalisé
value	MEDIUMTEXT
tms , entity	Standards

Index unique : (fk_product, lang, field, entity).

Tables Dolibarr utilisées sans modification

- llx_website — sites
- llx_website_page — pages (titre SEO, meta description, status, gabarit)
- llx_product — produits (label et description FR canoniques, prix, tosell)

- `llx_product_lang` — traductions natives label et description
 - `llx_product_extracategories` — champs personnalisés canoniques (FR)
 - `llx_categorie`, `llx_categorie_product` — catégories
 - `llx_const` — constantes du module
 - `llx_extracategories` — définitions des champs personnalisés
 - `llx_cronjob` — tâches planifiées
 - `llx_ecm_files` — fichiers attachés aux produits (mode du sélecteur à deux onglets)
-

Revision #2

Created 2026-05-07 12:17:02 UTC by Lucky Ranasolonirina

Updated 2026-05-08 08:12:16 UTC by Lucky Ranasolonirina