

CHAPITRE 33 — Référence des constantes

Toutes les constantes Dolibarr utilisées par le module, classées par catégorie d'usage. Format : nom, type, valeur par défaut, description.

Sites gérés

Constante	Type	Défaut	Description
<code>INFRASTUDIO_MANAGED_SITES</code>	CSV	vide	Identifiants des sites Website gérés (par exemple <code>1,2,5</code>).
<code>INFRASTUDIO_SITE_<id>MEDIA_MODE</code>	chaîne	<code>native</code>	Mode média par site : <code>native</code> ou <code>module</code> .
<code>INFRASTUDIO_SITE_<id>BLOG_INDEX_PAGE</code>	entier	0	Identifiant de la page d'index du blog (active l'assistant « + Nouvel article »).
<code>INFRASTUDIO_SITE_<id>DOCROOT</code>	chemin	vide	Surcharge du docroot Apache de ce site.
<code>INFRASTUDIO_SITE_<id>LAST_IMPORT</code>	timestamp	0	Géré automatiquement. Horodatage du dernier rescan automatique des médias.

Portabilité du système de fichiers

Constante	Type	Défaut	Description
-----------	------	--------	-------------

<code>INFRASSTUDIO_DOCROOT_PAT TERN</code>	modèle	vide	Modèle partagé avec marqueur <code>{ref}</code> . Exemple : <code>/srv/sites/{ref}</code> .
<code>INFRASSTUDIO_TEMPLATE_EX TRA_DIR</code>	chemin	vide	Dossier supplémentaire pour les gabarits.

Catalogue produit

Constante	Type	Défaut	Description
<code>INFRASSTUDIO_WEBSITE_KEY</code>	chaîne	vide	Référence du site cible des wrappers.
<code>INFRASSTUDIO_PUBLIC_DOCR OOT</code>	chemin	vide	Docroot Apache absolu où écrire les wrappers.
<code>INFRASSTUDIO_PRODUCT_UNI VERS_MAP</code>	JSON	vide	Surcharge de la cartographie catégorie vers univers.
<code>INFRASSTUDIO_TRANSLATABL E_PRODUCT_FIELDS</code>	CSV	vide	Slugs de champs personnalisés à ajouter au registre traduisible.
<code>INFRASSTUDIO_TRANSLATABL E_PRODUCT_FIELDS_JSON</code>	JSON	vide	Surcharge complète du registre.
<code>INFRASSTUDIO_SITE_<id> WRAPPER_PREFIX</code>	chaîne	<code>solution-</code>	Préfixe des wrappers générés.
<code>INFRASSTUDIO_SITE_<id> WRAPPER_TEMPLATE_PAGEURL</code>	chaîne	<code>solution-detail</code>	Slug Dolibarr du gabarit.

Apparence du Studio

Constante	Valeurs	Défaut
<code>INFRASSTUDIO_UI_THEME</code>	<code>light</code> , <code>dark</code>	<code>light</code>

INFRASSTUDIO_UI_ACCENT	indigo , ochre , plum , forest	indigo
------------------------	--	--------

Multilingue

Constante	Type	Description
INFRASSTUDIO_LANG_ISO	chaîne	Langue active. Définie dynamiquement par les gabarits.
INFRASSTUDIO_LANG_COOKIE	chaîne	Nom du cookie de persistance de la langue.
INFRASSTUDIO_LANG_MAP_JSON	JSON	Surcharge de la cartographie ISO2 vers locale.
INFRASSTUDIO_BLOG_FALLBACK_IMAGE	URL	Image par défaut pour les articles sans image principale.

Compatibilité et débogage

Constante	Description
INFRASSTUDIO_DOL_VERSION	Géré automatiquement. Version de Dolibarr lors de l'activation.
INFRASSTUDIO_MAIN_VERSION	Géré automatiquement. Version du module.
INFRASSTUDIO_DISABLE_CHECK_VERSION_MIN	Régler sur <code>1</code> pour contourner la vérification de version Dolibarr minimale.
INFRASSTUDIOBKP_*	Sauvegarde automatique des constantes lors d'une désactivation. Préfixe accolé au nom d'origine.

Revision #3

Created 2026-05-07 12:10:12 UTC by Lucky Ranasolonirina

Updated 2026-05-11 10:45:33 UTC by Lucky Ranasolonirina