

SIRENE

Module de récupération des données d'un tiers grâce à l'API de **Sirene**

- [1. PRÉSENTATION DU MODULE](#)
 - [Présentation du module](#)
- [2. INSTALLATION ET ACTIVATION](#)
 - [INSTALLATION](#)
- [3. SOUSCRIRE À UNE API DE L'INSEE](#)
 - [Renouveler le token d'accès](#)
 - [Souscrire à une API de l'INSEE](#)
- [4. PARAMÉTRAGES](#)
 - [ONGLET « CODE NAF »](#)
 - [ONGLET « DICTIONNAIRE »](#)
 - [ONGLET « RNA »](#)
 - [ONGLET « SIRENE »](#)
- [5. UTILISATION DU MODULE](#)
 - [Utilisation régulière](#)
- [6. AUTOMATISATIONS DE LA MISE À JOUR](#)
 - [TÂCHE CRON](#)
- [7. PLUS DE FONCTIONNALITÉS](#)
 - [Pour aller plus loin...](#)
- [8. SUPPORT ET ASSISTANCE](#)
 - [Bonnes pratiques](#)

- 9. ÉVOLUTIONS ET MISE À JOUR

- Mises à jour du module

1. PRÉSENTATION DU MODULE

Présentation du module



Fonctionnalités

Sirene permet la création rapide de tiers et la récupération automatisée de leurs informations légales depuis le site de l'INSEE. Les résultats disponibles sont affichés dans un pop-up.

Suite à la sélection d'un tiers, les champs de la fiche correspondant aux données seront alors complétés avec les éléments existants. Compatibilité et conformité du module. Le module est compatible avec les modules Sous-total et Multi-société. Par ailleurs, il est conforme à la loi de finances 2016.

Licence

Tous nos modules sont distribués sur le Dolistore sous licence GPL v3.

Ressources

Notre site de démonstration. Le module est installé sur notre environnement de démonstration. Connectez-vous avec l'identifiant demo et le mot de passe demo.

La présente documentation. Nos guides utilisateurs sont là pour vous accompagner sérieusement dans l'utilisation de nos modules. Certains contiennent de nombreuses pages, mais leur lecture est essentielle pour la bonne compréhension des fonctionnalités des modules.

Le forum Dolibarr

Un fil de discussion relatif au module Sirene existe sur le forum Dolibarr.fr. Ce fil contient de nombreuses informations. Aussi, si vous avez des commentaires et suggestions, pour une réponse plus rapide, il est préférable de continuer sur cette même conversation.

Note

Le forum est un lieu d'échange autour de l'utilisation et des fonctionnalités de nos modules. En cas de difficultés d'utilisation ou pour toute remontée de bug, privilégiez le formulaire de contact disponible sur notre extranet de support. Aussi, nous vous remercions de ne pas multiplier les canaux d'échange pour un même objet.

Avertissement

Nous assurons le bon fonctionnement de nos modules sur les environnements natifs de **Dolibarr**. Nous ne pouvons pas en garantir le bon fonctionnement suite à des modifications effectuées sur les fichiers du noyau de **Dolibarr** ou en cas d'utilisation d'autres modules additionnels.

Nos modules ne sont pas compatibles avec la base de données PostgreSQL. L'utilisation de nos modules sur des plateformes de type NAS (QNAS, SYNOLOGY, etc...) n'est pas supportée. Les dysfonctionnements et leur résolution sont à la charge du client ou facturés au temps passé par Easya Solutions.

Compatibilité avec **Dolibarr**. Le module SIRENE fonctionne à partir de la version 18 de **Dolibarr**.

Modules/fonctionnalités intégrés

Le module SIRENE inclut les fonctionnalités de l'ancien module CODE NAF qui n'est plus disponible à ce jour.

Dépendances

Pour son bon fonctionnement, le module nécessite l'installation et l'activation du module ADVANCED DICTIONARIES téléchargeable gratuitement sur le Dolistore.

Maintenance

Les modules gratuits ne sont pas inclus dans notre service de maintenance corrective. Toutefois, nous pouvons vous accompagner ou intervenir pour des corrections spécifiques sur ces modules, sur simple demande, avec une prestation réalisée sur devis et facturée au temps passé.

Les modules payants incluent un an de maintenance corrective, vous garantissant la correction des éventuels bogues dans le respect des conditions d'utilisation et de compatibilité avec votre version de **Dolibarr**. Cette maintenance est dédiée exclusivement aux corrections techniques et n'inclut pas l'accompagnement à l'utilisation. Pour vous accompagner au quotidien, nous proposons des forfaits d'assistance adaptés à vos besoins.

Mises à jour

Les informations de disponibilité des mises à jour, leurs conditions et modalités d'accès et la procédure à suivre sont indiquées au chapitre 8, Évolutions et mises à jour du module.

2. INSTALLATION ET ACTIVATION

INSTALLATION

Procédure :

Si vous avez accès aux dossiers et fichiers de votre **Dolibarr**, dézippez l'archive du module dans le dossier custom de son arborescence. Le module zippé peut également être installé directement depuis la page **ACCUEIL > CONFIGURATION > MODULES/APPLICATIONS**, onglet **DÉPLOYER UN MODULE EXTERNE**.

Activation :

Activez le module en affichant la liste des modules depuis les menus **ACCUEIL > CONFIGURATION > MODULES/APPLICATIONS INSTALLÉES**.

Les pastilles et indiquent l'état du module : activez-le en cliquant sur . Sa désactivation sera effectuée avec la pastille , cette dernière indiquant que le module est activé.

Une fois le module activé, vous pouvez procéder à ses paramétrages : il ne nécessite pas la définition de permissions.

3. SOUSCRIRE À UNE API DE L'INSEE

Renouveler le token d'accès

Procédure :

1. Connectez-vous sur <https://portail-api.insee.fr> avec votre compte.



The screenshot shows the login interface of the Insee API Gateway. At the top, the Insee logo is displayed with the tagline 'Mesurer pour comprendre'. Below the logo, the text 'PORTAIL API GRAVITEE INSEE' is visible. The main section is titled 'Connectez-vous à votre compte'. To the right of this title is a language dropdown menu set to 'Français'. Below the title, there are two input fields: 'Nom d'utilisateur ou courriel' and 'Mot de passe'. The password field has a toggle icon for visibility. Below the password field, there is a checkbox labeled 'Se souvenir de moi' and a link 'Première connexion ? Mot de passe oublié ou inconnu ?'. A blue 'Connexion' button is positioned below the input fields. At the bottom, there is a link 'Nouvel utilisateur ? Enregistrement'.

Insee
Mesurer pour comprendre

PORTAIL API GRAVITEE INSEE

Connectez-vous à votre compte

Français ▼

Nom d'utilisateur ou courriel

Mot de passe

☐ Se souvenir de moi

[Première connexion ? Mot de passe oublié ou inconnu ?](#)

Connexion

Nouvel utilisateur ? [Enregistrement](#)

2. Allez dans "**Mes applications**" puis sélectionnez votre application.

Insee
Région Île-de-France

Tableau de bord Catalogue Applications Documentation

Mes applications Mes souscriptions

CRÉER UNE APP

Mes applications (1)

12 1/1

Dolibarr/Easya
lynda fallinah

Dolibarr/easya

1 Souscription

PRÉCÉDENT 1 SUIVANT

3. Ouvrez l'onglet "**Souscriptions**". Cliquez sur "API Sirene".

Insee
Région Île-de-France

Tableau de bord Catalogue Applications Documentation

Dolibarr/easya

Informations générales Souscriptions Membres Analytics Logs Notifications

SOUSCRIPTIONS

Réinitialiser

API Sélectionner une API Status En attente, Acceptée, En pause

RECHERCHER

API ▲	Plan	Type de plan	Date de souscription	Souscrit par	Status
API Sirene 3.11	Accès public	api key	30/07/2026	lynda fallinah	Acceptée

10 1/1

4. Cliquez sur le bouton "**Renouveler**".



Dolibarr/easya

Informations générales

Souscriptions

Membres

Analytics

Logs

Notifications

SOUSCRIPTIONS

[Réinitialiser](#)

API

Sélectionner une API ▼

Status

En attente, Acceptée, En pause

O RECHERCHER

API ▲

Plan

Type de plan

Date de souscription

Souscrit par

Status



API Sirene 3.11

Accès public

api key

30/07/2026

lynda fallinah

Acceptée

10 | ▼

<

1 / 1

>

Informations de souscription

Date de traitement 30/07/2026

Date de démarrage 30/07/2026

[Clôturer](#)

Clés d'API

a2f93dcb-cc4d-4469-b93d-cbc

Générée le 30/07/2026

RENOUVELER

RÉVOQUER



Dolibarr/easya

Informations générales

Souscriptions

Membres

Analytics

Logs

Notifications

Votre souscription a été renouvelée avec succès

SOUSCRIPTIONS

[Réinitialiser](#)

API

Sélectionner une API ▼

Status

En attente, Acceptée, En pause

O RECHERCHER

API ▲

Plan

Type de plan

Date de souscription

Souscrit par

Status



API Sirene 3.11

Accès public

api key

30/07/2026

lynda fallinah

Acceptée

10 | ▼

<

1 / 1

>

Informations de souscription

Date de traitement 30/07/2026

Date de démarrage 30/07/2026

[Clôturer](#)

Clés d'API

947a869f-4c63-4d26-822a-5a6

Générée le 30/07/2026

RENOUVELER

RÉVOQUER

a2f93dcb-cc4d-4469-b93d-cbc

Générée le 30/07/2026

Se termine dans 2 heures

RÉVOQUER


À savoir :

- L'Insee **recommande de renouveler le jeton d'accès toutes les 24h** (il est de courte durée de vie).
- Depuis la seconde quinzaine de septembre 2026, le mot de passe de votre compte sur le portail devra lui aussi être renouvelé tous les 90 jours (une invite apparaît à la connexion si l'échéance est dépassée).
- Si vous passez par l'API en direct plutôt que par l'interface, l'ancien Endpoint de token était `https://api.insee.fr/token` (POST, `grant_type=client_credentials`) ; vérifiez l'équivalent OAuth2 documenté sur le nouveau portail si votre intégration utilise encore l'ancienne URL, car elle peut avoir changé lors de la migration.

Souscrire à une API de l'INSEE

Créer ou migrer son compte Insee

À compter du 28 février 2025, la souscription à l'API 3.11 du nouveau portail de l'Insee nécessite la création d'un compte auprès de ce portail. Rendez-vous sur le nouveau portail à l'adresse suivante <https://portail-api.insee.fr/> et cliquez sur le menu **SE CONNECTER**.



Sur la page suivante, cliquez sur le bouton **CONNEXION POUR LES EXTERNES**.




Figure 3.1. Connexion au portail

Laissez vous guider pour la création de votre compte. Surveillez vos courriers indésirables, des e-mails de confirmation de création de votre compte vont vous être envoyés.

Note : Si vous aviez un compte sur l'ancien portail, il sera reconnu, votre ancien mot de passe sera toujours valable suite à l'e-mail de confirmation de migration de ce compte utilisateur.

Une fois votre compte vérifié, connectez-vous.



PORTAIL API GRAVITEE INSEE

Connectez-vous à votre compte

Français ▼

Nom d'utilisateur ou courriel

Mot de passe

☐ Se souvenir de moi

Première connexion ? Mot de passe oublié ou inconnu ?

Connexion

Nouvel utilisateur ? [Enregistrement](#)

Créer son application

Cliquez sur le menu APPLICATIONS puis sur le bouton **CRÉER UNE APP**.



Tableau de bord Catalogue Applications Documentation

Mes applications Mes souscriptions

CRÉER UNE APP

Mes applications 0

Sur l'écran suivant, contentez-vous de compléter le NOM DE L'APPLICATION : **Dolibarr/Easya** par exemple et une DESCRIPTION avant de cliquer sur le bouton SUIVANT.

Insee

Tableau de bordCatalogueApplicationsDocumentation

Lynda F.

Mes applicationsMes souscriptions

GénéralSécuritéSouscription

Dolibarr/easya

Nom de l'application

Dolibarr/easya

Description

Dolibarr/easya

Domaine utilisé par l'application

https://mon-application.fr

Image de l'application

↓

Choisir un fichier ou déposez-le ici.

QUITTER

PRÉCÉDENT

SUIVANT

À l'étape suivante, cliquez directement sur le bouton **SUIVANT**.

GénéralSécuritéSouscription

Dolibarr/easyaSimple

Simple

Une application mains libres.
En utilisant ce type, vous
pourrez définir le client_id
par vos propres moyens.

Backend to backend

Machine à machine

Type

Type d'application (mobile, web, ...)

Client ID

Le client_id de l'application. Ce champ est obligatoire pour souscrire à un certain type de plan API (OAuth2, JWT).

Client Certificate (PEM)

Le client_certificate de l'application. Ce champs est obligatoire pour souscrire au type de plan mTLS.

QUITTER

PRÉCÉDENT

SUIVANT

Enfin, cliquez sur le bouton **CRÉER L'APPLICATION**.

✓

Général

Dolibarr/easya

✓

Sécurité

Simple

✓

Souscription

Pas de souscription

Q

Chercher une API pour votre application

Accès public

Accès public avec rate limit 30 req/mn

Validation automatique

Clé d'API personnelle

Pas de souscription

SOUSCRIRE

QUITTER

< PRÉCÉDENT

SUIVANT >

✓

Général

Dolibarr/easya

✓

Sécurité

Simple

✓

Souscription

Pas de souscription

GÉNÉRAL

Nom de l'application Dolibarr/easya

Description Dolibarr/easya

SÉCURITÉ

Type Simple

QUITTER

< PRÉCÉDENT

→ ✓ CRÉER L'APPLICATION

Cliquez sur les boutons SUIVANT jusqu'à obtention de l'écran de succès de la création de votre application.

✓

Général

Dolibarr/easya

✓

Sécurité

Simple

✓

Souscription

Pas de souscription

Bravo !

L'application "Dolibarr/easya" est prête !

✓
Général
Dolibarr/easya

✓
Sécurité
Simple

✓
Souscription
Pas de souscription



Bravo !

L'application "Dolibarr/easya" est prête !

QUITTER

Souscrire à l'API et récupérer le token d'accès

Connecté sur le portail, parcourez le **CATALOGUE** et trouvez (ou recherchez) l'API sirene.

Insee Ministère de l'économie

Tableau de bord Catalogue Applications Documentation Lynda F. ▼

Toutes les APIs À la une Les mieux notées Les + tendances

Rechercher une API

Toutes les APIs

**API Sirene** 3.11
Maintenance Diffusion Sirene
RUNNING
API Sirene - Accès public -
36269 Abonnements 20382080 Appels (7 derniers jours)

**Données Locales** 1.2
maintenance diffusion
RUNNING
Avertissement : cette API n'est plus mise à jour. La diffusion de données locales est désormais intégrée à l'API Melodi.
328101 Appels (7 derniers jours)

**Metadata API** 3.9.12
Administrateur RM4S
RUNNING
An API specification for accessing statistical metadata
827500 Appels (7 derniers jours)


**Melodi** 1.13.1
maintenance diffusion
RUNNING
L'API Melodi permet d'accéder aux données et métadonnées proposées dans le **catalogue de données de l'Insee**. Elle est accessible ...
7 Abonnements 45483744 Appels (7 derniers jours) ★★★★★ 1 Note


**Séries Chronologiques** 1.0
maintenance diffusion
RUNNING
Api BDM Les **indices et séries chronologiques** L'API 'BDM' permet d'accéder aux indicateurs...
698584 Appels (7 derniers jours)

Cliquez sur sa tuile et cliquez sur le bouton **SOUSCRIRE**.



Cliquez ensuite sur l'API Sirene pour afficher le bandeau de droite et récupérer le token nécessaire au bon fonctionnement du module.





L'application est le lien entre vous, en tant que consommateur, et la souscription à un plan d'API.

Sélectionner une application

Dolibarr/easya (lynda fallinah)




Laisser un commentaire au propriétaire de l'API

|

QUITTER

PRÉCÉDENT

SUIVANT



La souscription de l'application **Dolibarr/easya** au plan **Accès public** de l'API **API Sirene** est sur le point d'être finalisée.

La validation est automatique, une fois la souscription terminée vous allez pouvoir utiliser l'API.

QUITTER

PRÉCÉDENT

VALIDER LA DEMANDE



Choix du plan
Accès public



Choix de l'application
Dolibarr/easya



Validation
30/07/2026 07:46:31



Bravo !

La souscription de l'application **Dolibarr/easya** au plan **Accès public** de l'API **API Sirene** est acceptée!

Voici votre clé personnelle pour accéder à l'API: **a2f93dcb-cc4d-4469-b93d-cbcc4d546913**

[Retour à l'accueil >](#)

[Commencez à découvrir l'API >](#)

 **API Sirene** 3.11

À propos

API Sirene - Accès public -

URL d'accès

<https://api.insee.fr/api-sirene/3.11>

Application liée au plan Accès public (1)

 **Dolibarr/easya** 
Dolibarr/easya

Vous pouvez commencer à utiliser l'API

```
1 curl --header "X-INSEE-API-Key-Integration: a2f93dcb-cc4d-4469-b93d-cbcc4d546913" \  
2 https://api.insee.fr/api-sirene/3.11
```

4. PARAMÉTRAGES

ONGLET « CODE NAF »

Paramètres pour la liste des codes NAF

Ces réglages contrôlent la lecture du fichier CSV fourni avec le module (install/data/codenaf.csv), utilisé pour alimenter le dictionnaire des codes NAF (activités).

Paramètres	Description	Valeur
Séparateur CSV	Séparateur de champs utilisé dans le fichier CSV 'data/codenaf.csv'	;
Caractères d'encadrement CSV	Caractères d'encadrement de texte utilisés dans le fichier CSV 'data/codenaf.csv'	"
Caractères d'échappement CSV	Caractères d'échappement utilisés dans le fichier CSV 'data/codenaf.csv'	\

- **Séparateur CSV** : séparateur de champs utilisé dans le fichier CSV. Valeur par défaut : « ; ».
- **Caractère d'encadrement CSV** : caractère d'encadrement de texte utilisé dans le fichier CSV. Valeur par défaut : « " ».
- **Caractère d'échappement CSV** : caractère d'échappement utilisé dans le fichier CSV. Valeur par défaut : « \ ».

Deux boutons sont proposés en bas de formulaire :

- **Bouton « Modifier »** : enregistre les 3 réglages ci-dessus (séparateur, encadrement, échappement) sans recharger le fichier CSV.
- **Bouton « Recharger le fichier des Codes NAF »** : relit entièrement le fichier CSV fourni avec le module, avec les 3 réglages ci-dessus, et réimporte les codes NAF dans le dictionnaire ; un message indique le nombre de codes NAF ajoutés.

Cette action n'enregistre pas les 3 réglages de format CSV si vous les avez modifiés dans le même envoi de formulaire (utilisez d'abord « Modifier » pour les sauvegarder, puis « Recharger le fichier des Codes NAF » séparément si nécessaire).

4. PARAMÉTRAGES

ONGLET « DICTIONNAIRE »

CONFIGURATION DU MODULE "SIRENE"

Retour à la liste des modules

Sirene RNA Code NAF Dictionnaires À propos / Support Fichier de log

PARAMÈTRES POUR LA LISTE DES CODES NAF

Paramètres	Description	Valeur
Séparateur CSV	Séparateur de champs utilisé dans le fichier CSV 'data/codenaf.csv'	:
Caractères d'encadrement CSV	Caractères d'encadrement de texte utilisés dans le fichier CSV 'data/codenaf.csv'	"
Caractères d'échappement CSV	Caractères d'échappement utilisés dans le fichier CSV 'data/codenaf.csv'	\

Modifier Recharger le fichier des Codes NAF

Cette page réutilise le système générique du module « **Dictionnaires avancés** » filtré sur les dictionnaires propres à Sirene. Elle affiche la liste des dictionnaires disponibles pour le module et permet, en cliquant sur l'un d'eux, d'en consulter et gérer le contenu (ajout, modification, activation/désactivation, suppression d'une ligne), selon les droits accordés à l'utilisateur sur le module « Dictionnaires avancés » (lecture, création, modification, suppression, activation/désactivation).

Dictionnaires proposés par le module Sirene :

Le module Sirene nécessite deux dictionnaires de correspondance pour la bonne gestion des pays et des effectifs des tiers. Leur modification est possible mais n'est nécessaire que si vous avez apporté des modifications aux dictionnaires natifs de gestion de ces données.

Code NAF : liste des codes d'activité (NAF/APE) et de leur libellé, alimentée par l'onglet « Code NAF » (voir chapitre précédent).

Effectifs : tranches d'effectifs salariés utilisées pour qualifier la taille des entreprises retournées par l'API Sirene.

Pays : table de correspondance des codes pays utilisée par les données Sirene/RNA.

4. PARAMÉTRAGES

ONGLET « RNA »

Le RNA (**Répertoire National des Associations**) permet d'interroger les informations des associations, structures non commerciales, via une API dédiée, sur le même principe que l'onglet « Sirene ».

Paramètres de l'API :

Le champ de saisie de l'URL D'ACCÈS À L'API permettant de récupérer les informations propres aux structures de type associations, en complément des autres informations.

CONFIGURATION DU MODULE "SIRENE" Retour à la liste des modules

Sirene RNA Code NAF Dictionnaires À propos / Support Fichier de log

PARAMÈTRES DE L'API

Paramètres	Description	Valeur
Url d'accès à l'API	Url d'accès à l'API	https://siva-integ1.cegedim.cloud/apim/api-asso/api/structure/
Vérification SSL (à n'activer que sur demande de votre intégrateur)	Active la vérification SSL (à des fins de debug)	☐

- **URL d'accès à l'API :** adresse de l'API RNA interrogée. Valeur par défaut si laissée vide : ***https://siva-integ1.cegedim.cloud/apim/api-asso/api/structure/***.
- **Vérification SSL, à n'activer que sur demande de votre intégrateur :** active le contrôle du certificat SSL du serveur de l'API RNA, à des fins de debug, sauvegarde immédiate.

L'URL est validée par le bouton « **Enregistrer** » de ce bloc ; l'interrupteur SSL s'enregistre séparément et immédiatement.

4. PARAMÉTRAGES

ONGLET « SIRENE »

Paramètres de l'API :

 CONFIGURATION DU MODULE "SIRENE" Retour à la liste des modules

SireneRNACode NAFDictionnairesÀ propos / SupportFichier de log

PARAMÈTRES DE L'API

Paramètres	Description	Valeur
Url d'accès à l'API	Url d'accès à l'API	https://api.insee.fr/api-sirene/3.11/
Token d'accès à l'API	Token d'accès à l'API généré depuis le compte de Sirene (Authorization : Bearer)	
Vérification SSL (à n'activer que sur demande de votre intégrateur)	Active la vérification SSL (à des fins de debug)	☐

Paramètres généraux

Paramètres	Description	Valeur
TimeOut de l'API	Délai d'attente maximum d'une requête vers l'API (en secondes, par défaut 10)	10
Mode debug	Affiche les messages d'erreurs détaillés lors d'un problème sur les requête API	☐

Enregistrer

PARAMÈTRES GÉNÉRAUX

Paramètres	Description	Valeur
Recherche des adresses	Active la recherche d'adresses avec l'API Adresse https://adresse.data.gouv.fr/	☐
Lien de vérification du numéro SIREN dans la fiche tiers	Préciser l'URL complète avant le numéro SIREN (par défaut, si vide, lien vers https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/)	https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/
Sièges sociaux	Par défaut, lors de la création d'un tiers, rechercher uniquement parmi les sièges sociaux	☐
Nom tiers étendu	Rajout de la ville et du NIC dans le nom du tiers récupéré depuis sirene si celui-ci est trouvé dans dolibarr	☐
Rendre la recherche par SIRENE obligatoire pour	Oblige la recherche SIRENE avant la création des tiers	☐
Types de tiers exclus de l'obligation SIRENE	Types de tiers pour lesquels la recherche SIRENE n'est pas obligatoire (par défaut : Particulier)	Particulier

Dans le tableau PARAMÈTRES API, enregistrez les données de connexion aux API du répertoire SIRENE, soit :

- **URL d'accès à l'API** : adresse de l'API Sirene (INSEE) interrogée pour les recherches d'entreprises. Valeur par défaut si laissée vide : <https://api.insee.fr/api-sirene/3.11/>. La valeur de ce champ est fournie à l'installation du module. Ne modifiez cette valeur que sur une communication de notre part.
- **Token d'accès à l'API** : jeton d'authentification généré depuis le compte Sirene, transmis en en-tête «Authorization: Bearer».
- **Vérification SSL, N'activez ce paramètre que sur demande de votre intégrateur en cas de difficultés d'utilisation** : active le contrôle du certificat SSL du serveur de l'API, utile uniquement à des fins de debug, sauvegarde immédiate.

Ces 3 champs sont validés ensemble par le bouton « **Enregistrer** » de ce bloc (le token et l'URL uniquement ; l'interrupteur SSL s'enregistre séparément et immédiatement).

Paramètres généraux (partie API) :

- **TimeOut de l'API** : délai d'attente maximum d'une requête vers l'API, en secondes (valeur par défaut : 10).
- **Mode debug** : affiche les messages d'erreur détaillés en cas de problème sur une requête API, sauvegarde immédiate. **N'activez le mode debug que sur notre demande suite à un problème technique.**

Le champ TimeOut est validé par le bouton « **Enregistrer** » du même formulaire que le bloc « Paramètres de l'API » ci-dessus.

Paramètres généraux (options de recherche/création de tiers) :

- **Recherche des adresses** : active la recherche d'adresses via l'API Adresse, sauvegarde immédiate. Si le module natif **Dolibarr** « **Adresse France** » est actif, cette option est automatiquement désactivée et verrouillée, non modifiable : un message invite à désactiver ce module natif avant de pouvoir activer cette fonctionnalité du module Sirene.
- **Lien de vérification du numéro SIREN dans la fiche tiers** : URL à placer avant le numéro SIREN pour construire le lien de vérification affiché sur la fiche tiers. Valeur par défaut : lien vers <https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/>.
- **Sièges sociaux** : lors de la création d'un tiers, ne rechercher par défaut que parmi les sièges sociaux, plutôt que tous les établissements, sauvegarde immédiate.
- **Nom tiers étendu** : ajoute la ville et le NIC, numéro d'établissement, dans le nom du tiers récupéré depuis Sirene, si un tiers du même nom existe déjà dans **Dolibarr**, ce qui évite les doublons de libellé, sauvegarde immédiate.
- **Rendre la recherche par SIRENE obligatoire pour** : oblige à passer par la recherche SIRENE avant de créer un tiers, parmi Prospect, Client, Fournisseur.
- **Types de tiers exclus de l'obligation SIRENE** : types de tiers, dictionnaire natif **Dolibarr** « Types de tiers », pour lesquels la recherche SIRENE n'est pas obligatoire, même si l'option ci-dessus est active (par défaut : Particulier).

Ces réglages sont validés par le bouton « Enregistrer » du bloc « Paramètres généraux ».

Paramètres de la tâche planifiée (cron) :

● L'activation de la tâche planifiée peut mettre à jour automatiquement les données des tiers français

Paramètres	Description	Valeur
Envoi d'un mail d'alerte	Préciser l'adresse mail du destinataire de l'alerte qui vous informe de la fermeture de tiers ou de problèmes survenues de la vérification des tiers	
Fréquence de mise à jour	Mise à jour des tiers français ouvert, ayant un SIRET et dont la date du dernier appel Sirene à plus de X jours	30
Champs mis à jour		Valeur
Raison sociale		☐
Nom alternatif (Enseigne, nom commercial, marque)		☐
Adresse (adresse, code postal, département, ville, pays, géolocalisation)		☐
RNA		☐
Code NAF		☐
Numéro de TVA		☐
Effectifs		☐
Forme juridique		☐

Enregistrer

L'activation de la tâche planifiée peut mettre à jour automatiquement les données des tiers français. Champs mis à jour par la tâche planifiée, chacun activable individuellement et sauvegardé immédiatement : Raison sociale ; Nom alternatif, enseigne, nom commercial ou marque ; Adresse (adresse, code postal, département, ville, pays, géolocalisation) ; RNA ; Code NAF ; Numéro de TVA ; Effectifs (note : sur certaines versions du module, l'affichage initial de cet interrupteur peut être erroné, toujours affiché comme désactivé, suite à une particularité du code de la page ; cliquer dessus pour vérifier ou forcer l'état réellement souhaité) ; Forme juridique.

- **Envoi d'un mail d'alerte** : adresse mail du destinataire de l'alerte informant d'une fermeture de tiers ou d'un problème survenu lors de la vérification des tiers.
- **Fréquence de mise à jour** : met à jour les tiers français ouverts, ayant un SIRET, dont la date du dernier appel Sirene remonte à plus de X jours (valeur par défaut : 30).

Le mail d'alerte et la fréquence sont validés par le bouton « **Enregistrer** » de ce bloc ; les cases à cocher des champs mis à jour s'enregistrent individuellement et immédiatement.

5. UTILISATION DU MODULE

Utilisation régulière

Recherche et création de tiers :

Le module **SIRENE** ajoute aux pages de création des tiers un cadre de saisie des différents critères de recherche. Saisissez les éléments en votre possession et cliquez sur le bouton RECHERCHER pour afficher la liste des résultats. Vous pouvez choisir de limiter le nombre de résultats à afficher en remplissant le champ dédié. Par défaut, l'affichage sera limité à 20 lignes.

Dès que vous ouvrez le formulaire de création d'un tiers (**Tiers > Nouveau tiers**), un bloc « **Rechercher automatiquement le tiers (rep. SIRENE)** » apparaît en haut du formulaire, avant les champs habituels.

NOUVEAU TIERS (PROSPECT, CLIENT, FOURNISSEUR)

Rechercher automatiquement le tiers (rep. SIRENE) ⓘ

Afficher uniquement les établissements ouverts ☒ Afficher uniquement les sièges sociaux : ☐

+ de critères

Raison sociale

SIREN / SIRET

Code NAF ⓘ

RNA

Rechercher

Figure 5.1. Tableau de recherche d'un tiers

Le bouton + DE CRITÈRES vous affichera les champs de recherche VILLE, CODE POSTAL et vous permettra de modifier le nombre de résultat.

Note

La case **AFFICHER UNIQUEMENT LES ÉTABLISSEMENTS OUVERTS** est cochée par défaut, Aussi, si plusieurs résultats sont disponibles, le module SIRENE coche par défaut en vue de la sélection rapide du premier résultat dont l'établissement est en activité. La case **AFFICHER UNIQUEMENT LES SIÈGES SOCIAUX** est cochée selon les paramétrages du module pour toutes vos recherches.

Sélection du tiers

Raison sociale	Address	Date de création	État	Code NAF	SIREN	SIRET	RNA
☒ INFRAS 	350 CHEMIN DE PRE NEUF 38350 LA MURE	16/01/2020	En activité	62.02A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques	881563241	88156324100010	
☐ BISSONET (EB-INFRAS) 	6 RUE DES PATIS 91540 MENNECY	03/10/2022	En activité	71.12B - Ingénierie, études techniques	919032847	91903284700015	
☐ IR INFRAS 	62 BOULEVARD HENRI NAVIER 95150 TAVERNY	01/09/2025	En activité	71.12B - Ingénierie, études techniques	853004885	85300488500028	

Sélectionner

Annuler

Figure 5.2. Résultats d'une recherche

Options de recherche — caractères de substitution

- Le caractère **?** (AltGr + 2 sous Windows) permet de faire une recherche approximative sur 1 ou 2 caractères.
- Le caractère ***** permet de remplacer une chaîne de caractères de taille quelconque. Il signifie donc une chaîne de 0 ou plusieurs caractères, sauf quand il est seul : dans ce cas, il signifie une chaîne d'au moins un caractère.
`CodePostal=69*` donnera comme résultat tous les codes postaux commençant par 69 et suivis d'autres caractères, tandis que `CodePostal=69**0` affichera les codes postaux commençant par 69, suivis de 2 caractères et se terminant par 0.
- Le caractère **?** permet de remplacer un et seulement un caractère.
`CodePostal=69?` affichera les résultats commençant par 69 suivis d'un seul et unique caractère, soit aucun résultat pour les codes postaux comportant 5 caractères. Une recherche `CodePostal=6900?` listera les codes postaux des arrondissements de Lyon.

Astuce

Les caractères de substitution sont cumulables dans un même filtre. Il est possible de lancer une recherche par code postal selon les critères `69?*`.

Attention

Malgré l'utilisation des caractères de substitution, les résultats affichés peuvent être limités par les enregistrements et le formatage du répertoire Sirene.

Une fois la recherche effectuée, sélectionnez le tiers par la case à cocher et cliquez sur le bouton OUI. Complétez enfin la fiche Dolibarr des autres éléments nécessaires avant sa création.

Le module Sirene effectue une vérification sur les tiers existants dans votre base de données. Deux icônes vous alertent de la création d'un possible doublon.

Pas de doublons identifiés :

The screenshot shows the Dolibarr search results for 'OPEN-DSI'. The card displays the company name, logo, and address: 'EASY SOLUTIONS, 13 AVENUE BATAILLON - Rhône'. A green checkmark icon is visible next to the company name, indicating that no duplicates were found. The status 'Ouvert' is shown in the top right corner.

Possible doublon :

En cliquant sur l'icône, les tiers du même nom vous seront affichés dans un pop-up.

The screenshot shows the Dolibarr search results for 'INFRAS'. The card displays the company name, logo, and address: 'INFRAS, 350 CHEMIN DE PRÉNEUF, 38350 LA MURE, France - Isère'. A red warning icon is visible next to the company name, indicating a possible duplicate. A pop-up window titled 'Note' is displayed, showing a list of found tiers: 'INFRAS' and 'INFRAS filiale'. The status 'Ouvert' is shown in the top right corner.

Mises à jour manuelle des données des tiers :

Le module SIRENE ajoute aux fiches des tiers un bouton de **VÉRIFICATION SIRENE** permettant de mettre à jour les données de la fiche d'un tiers existant. Les informations manquantes sur la fiche d'un tiers créé sans utiliser le module pourront être ajoutées en quelques clics.




Figure 5.3. Bouton de vérification des informations d'un tiers

En cliquant sur ce bouton, une fenêtre pop-up apparaît avec les données existantes dans Dolibarr (à gauche) et les données récupérées via l’API du répertoire Sirene (à droite).

Vérification du tiers avec Sirene		
Nom du champ ⓘ	Données existantes dans Dolibarr ⓘ	■ Résultats de l'interrogation Sirene ⓘ
Raison sociale	INFRAS	✓ INFRAS
Nom alternatif (Enseigne, nom commercial, marque)		✓
Adresse	350 CHEMIN DE PRE NEUF	350 CHEMIN DE PRE NEUF
Code postal	38350	38350
Ville	LA MURE	✓ LA MURE
Département	38	38
Pays	France	France
SIREN	881563241	✓ 881563241
SIRET	88156324100010	✓ 88156324100010
Code NAF	6202A	✓ 6202A
RNA		✓
Numéro de TVA	FR61881563241	✓ FR61881563241
DictionaryStaff		✗ -
Forme juridique	Société à responsabilité limitée (SARL)	✓ Société à responsabilité limitée (SARL)
		Mettre à jour Annuler

Figure 5.4. Comparaison des informations de Dolibarr et de l'INSEE

La coche indique une information à jour. La flèche indique un écart entre les données du répertoire sirene et les informations présentes dans Dolibarr/Easya.

- * Cliquez sur cette flèche pour mettre à jour l'information. Une information à mettre à jour dans Dolibarr/ Easya depuis le répertoire Sirene est symbolisée par la coche verte.
- * Cliquez sur le bouton METTRE À JOUR. La date de dernière modification des tiers est enregistrée et consultable depuis leur liste, colonne DATE MAJ SIRENE.

TIERS (1)									
Tag/catégories clients/group		Tag/catégories fournisseurs		Commerciaux					
Q x								Du au	Ouvrir
▼ Nom du tiers	Nom alternatif	Code-barres	Code client	Code postal	Type du tiers	Téléphone	Nature de tiers	Sirene : Date dernier appel	État
OPEN-DSI	EASYA SOLUTIONS			69120				30/07/2026 10:39	Ouvrir

Figure 5.5. Dernière date de mise à jour des données Sirene des tiers

Note : Cette action peut être effectuée par l'exécution d'une tâche planifiée.

Cas des établissements fermés

Lorsque le module détecte que l'établissement de votre tiers est fermé, une VÉRIFICATION SIRENE manuelle lancera dans le pop-up de mise à jour une nouvelle recherche depuis le numéro de SIREN du tiers. Vous pourrez sélectionner le nouvel établissement depuis lequel mettre à jour les informations de votre tiers.

Vérification du tiers avec Sirene		
Nom du champ	Données existantes dans Dolbarr	Résultats de l'interrogation Sirene
Raison sociale	INFRAS	✗ OPEN-DSI
Nom alternatif (Enseigne, nom commercial, marque)		✗ EASYA SOLUTIONS
Adresse	350 CHEMIN DE PRE NEUF	13 AVENUE BATAILLON CARMAGNOLE LIBERTE
Code postal	38350	69120
Ville	LA MURE	✗ VAULX-EN-VELIN
Département	38	69
Pays	France	France
SIREN	881563241	✗ 751305228
SIRET	88156324100010	✗ 75130522800023
Code NAF	6202A	✓ 6202A
RNA		✓
Numéro de TVA	FR61881563241	✗ FR28751305228
DictionaryStaff		✗ 11 - 50
Forme juridique	Société à responsabilité limitée (SARL)	✗ Société par actions simplifiée (SAS)

ⓘ Veuillez choisir les informations à mettre à jour dans dolbarr

Mettre à jour Annuler

Figure 5.6. Recherche d'un nouvel établissement par son SIREN

6. AUTOMATISATIONS DE LA MISE À JOUR

TÂCHE CRON

Le module SIRENE ajoute une tâche planifiée pour automatiser la vérification des données de vos tiers avec celles présentes dans le répertoire Sirene. Activez le module TACHES PLANIFIÉES et la tâche planifiée ETAT MAJ SIRENE sur la page **ACCUEIL > OUTILS D'ADMINISTRATION > TÂCHES PLANIFIÉES.**

TRAVAUX PLANIFIÉS (1)

2...

Attention, contrairement à d'autres écrans, les heures sur cette page ne sont pas dans votre fuseau horaire local, mais dépendent du fuseau horaire du serveur. Heure PHP (serveur): 30/07/2026 13:13
Attention, à des fins de performance, quelle que soit la prochaine date d'exécution des travaux activés, vos travaux peuvent être retardés jusqu'à 1 heures avant d'être exécutés.

Réf.	Libellé	Module	Fréquence	Nb. de lance-ments	Date de début dernière exécution	Durée	Dernier code de retour	Sortie du dernier lancement	Prochaine exécution	État
86	Vérification des tiers avec Sirene	sirene	</>	10 mn	1	30/07/2026 13:01:38	1 sec	0	L'opération de détection des tiers mis à jour sur Sirene a été effectuée avec succès Liste des tiers...	30/07/2026 14:05:00 Programmé

Figure 6.1. Tâche planifiée activée

Sans autre paramétrage, la tâche planifiée passe en revue la liste des tiers. Si un tiers a été FERMÉ, un e-mail est envoyé aux destinataires définis dans les paramètres du module

PARAMÈTRES DE LA TÂCHE PLANIFIÉE

L'activation de la tâche planifiée peut mettre à jour automatiquement les données des tiers français

Paramètres	Description	Valeur
Envoi d'un mail d'alerte	Préciser l'adresse mail du destinataire de l'alerte qui vous informe de la fermeture de tiers ou de problèmes survenues de la vérification des tiers	
Fréquence de mise à jour	Mise à jour des tiers français ouvert, ayant un SIRET et dont la date du dernier appel Sirene à plus de X jours	30
Champs mis à jour		Valeur
Raison sociale		
Nom alternatif (Enseigne, nom commercial, marque)		
Adresse (adresse, code postal, département, ville, pays, géolocalisation)		
RNA		
Code NAF		
Numéro de TVA		
Effectifs		
Forme juridique		

Enregistrer

Figure 6.3. Paramétrages de la tâche planifiée

ENVOI D'UN MAIL D'ALERTE : Renseignez ici l'adresse e-mail destinataire de la notification des tiers ayant fait l'objet d'une fermeture. Plusieurs destinataires peuvent être saisis, séparez-les alors par des virgules.

FRÉQUENCE DE MISE À JOUR : Ce nombre de jours définit la période pendant laquelle un tiers ne sera pas vérifié par l'automatisme depuis sa dernière date de mise à jour.

CHAMPS MIS À JOUR : sélectionnez, les champs que vous souhaitez voir modifiés automatiquement en cas de modification sur le répertoire Sirene de l'INSEE. L'activation de la mise à jour de l'adresse implique la mise à jour de toutes ses données composantes :

- Adresse
- Code postal
- Département
- Ville
- Pays et géolocalisation

Limites de l'automatisme de mise à jour

L'absence de certaines données sur les fiches de vos tiers (CODE CLIENT ou CODE FOURNISSEUR par exemple) peut empêcher leur mise à jour par la tâche planifiée.

Dans ce cas, le champ MISE À JOUR SIRENE DÉTECTÉE sera coché, vous devrez apporter les modifications nécessaires à la fiche de votre tiers et décocher la case MISE À JOUR SIRENE DÉTECTÉE.

7. PLUS DE FONCTIONNALITÉS

7. PLUS DE FONCTIONNALITÉS

Pour aller plus loin...

Le module SIRENE intègre les fonctionnalités de l'ancien module CODE NAF qui ajoute le libellé des activités à la suite du code NAF sur les fiches des tiers.

Id. prof. 1 (SIREN)	881 563 241	Vérifier
Id. prof. 2 (SIRET)	881 563 241 00010	
Id. prof. 3 (NAF-APE)	6202A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques	
Id. prof. 4 (RCS/RM)		
Id. prof. 5 (numéro EORI)		
Id. prof. 6 (numéro RNA)		

Figure 7.1. Module CODE NAF en fonctionnement

DICTIONNAIRES - LISTE DES CODES NAF		Retour liste des dictionnaires	
		2... 1 2 3 >	
Code	Libellé	Oui État	
0111Z	Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses		
0112Z	Culture du riz		
0113Z	Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules		
0114Z	Culture de la canne à sucre		
0115Z	Culture du tabac		
0116Z	Culture de plantes à fibres		
0119Z	Autres cultures non permanentes		
0121Z	Culture de la vigne		
0122Z	Culture de fruits tropicaux et subtropicaux		
0123Z	Culture d'agrumes		
0124Z	Culture de fruits à pépins et à noyau		
0125Z	Culture d'autres fruits d'arbres ou d'arbustes et de fruits à coque		
0126Z	Culture de fruits oléagineux		
0127Z	Culture de plantes à boissons		
0128Z	Culture de plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques		
0129Z	Autres cultures permanentes		
0130Z	Reproduction de plantes		
0141Z	Élevage de vaches laitières		
0142Z	Élevage d'autres bovins et de buffles		
0143Z	Élevage de chevaux et d'autres équidés		
0144Z	Élevage de chameaux et d'autres camélidés		
0145Z	Élevage d'ovins et de caprins		

Figure 7.2. Dictionnaire des libellés des codes NAF

Ce dictionnaire est lui-même construit selon les données du fichier codenaf.csv présent dans le dossier /build du module SIRENE.

Attention

Toute modification apportée dans le dictionnaire sera supprimée suite à une réactivation du module SIRENE pour recharger les données du fichier .csv. Apportez vos modifications dans le fichier .csv suivies de la réactivation du module SIRENE pour reconstituer la liste des libellés telle que vous l'aurez personnalisée dans le fichier source.

Extrait de compte client :

Permet la création d'un état d'un compte client ou fournisseur. Visualisez rapidement l'état des factures et le restant à payer de vos clients et fournisseurs.

Prospecting map :

Localise les tiers sur une carte présente sur leur fiche et permet d'afficher vos prospects sur une carte globale selon leur statut de prospection et autres critères.

8. SUPPORT ET ASSISTANCE

Bonnes pratiques

Si vous rencontrez une autre erreur que celles décrites ci-dessous lors de l'utilisation de ce module :

1. Désactivez et réactivez le module.
2. Vérifiez sur le ChangeLog si une nouvelle version a été publiée et sa compatibilité avec votre version de **Dolibarr**.
3. Ré-installez/mettez à jour le module.
4. Vérifiez enfin qu'aucune incompatibilité avec un autre module ne soit indiquée. Le cas échéant, suivez nos préconisations.

Si, malgré ces manipulations, l'erreur persiste, contactez-nous en utilisant notre extranet de support . Pour plus d'efficacité dans l'étude de votre demande, précisez :

- Le nom et la version du module
- La version de Dolibarr
- La liste des modules additionnels activés
- Tous les éléments nécessaires à la meilleure des prises en charge de votre demande : contexte, étapes successives pour reproduire l'erreur, captures d'écran, etc.

Module SIRENE installé sur un serveur local

L'utilisation du module sur un environnement local peut nécessiter une modification du fichier `php.ini` du serveur. Cette opération est nécessaire si vous rencontrez l'erreur 60 ou un message de type suivant : **cURL error 60: SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate.**

1. Téléchargez le fichier `cacert.pem` depuis le site <http://curl.haxx.se/ca/cacert.pem>
2. Éteignez le serveur
3. Placez le fichier dans le répertoire où est installé PHP : `C:\doliwamp\bin\php` par exemple
4. Ouvrez le fichier `php.ini`. Identifiez la ligne contenant `curl.cainfo`. Modifiez alors le fichier en ajoutant le chemin vers le fichier `cacert.pem`. Par exemple : `curl.cainfo = C:\doliwamp\bin\php\cacert.pem`.
5. Redémarrez le serveur.

Cette opération pourrait demander à être effectuée de nouveau à chaque mise à jour du serveur Wamp ou de Doliwamp.

Bad Request (code 400). Vos critères de recherche ne correspondent pas aux attentes du répertoire Sirene. Vérifiez le filtre appliqué.

Unauthorized (code 401). Votre jeton est expiré ou l'URL saisie dans les paramètres du module est invalide. Rendez-vous sur votre compte INSEE et vérifiez vos données de connexion.

Moved Permanently (code 301). Le Siren est celui d'une unité légale purgée pour cause de doublon : la variable location de l'en-tête de retour donne l'URL d'appel de l'URL doublonnée (pour les établissements l'URL d'appel du siège de l'URL doublonnée).

Forbidden (code 403). Vous n'avez pas les droits nécessaires pour consulter les données sur cette entreprise.

Not Found (code 404). Entreprise non trouvée dans la base SIRENE (cela signifie que le numéro de 9 chiffres ne correspond pas à un Siren présent dans la base si le paramètre date n'est pas utilisé ; avec un paramètre date le Siren peut exister mais la date de création est postérieure au paramètre date).

Not acceptable (code 406). Le paramètre 'Accept' de l'en-tête http contient une valeur non prévue.

Request-URI Too Long (code 414). La requête envoyée est trop longue, la taille maximum possible du header de la réponse est dépassée. Essayez de diminuer le nombre de caractères de votre requête.

Too Many Requests (code 429). Vous avez dépassé votre quota d'interrogations.

Internal Server Error (code 500). Erreur interne du serveur.

Service Unavailable (code 503). Service indisponible.

9. ÉVOLUTIONS ET MISE À JOUR

Mises à jour du module

Les dernières versions de nos modules sont mises à disposition sur le Dolistore .

Avant toute mise à jour, assurez-vous que le module est officiellement compatible avec la version de **Dolibarr** sur laquelle vous souhaitez l'installer. Pour mettre à jour un module, téléchargez-le à nouveau sur le Dolistore avec l'identifiant utilisé lors de l'achat initial. Nous rendons systématiquement disponibles en téléchargement sur le Dolistore les dernières versions de nos modules.

L'accès aux mises à jour de nos modules est gratuit pendant **1 an à compter de leur date d'achat**. Pour mettre à jour un module, utilisez l'outil d'installation de la page **ACCUEIL > CONFIGURATION > MODULES/APPLICATIONS INSTALLÉES**, onglet DÉPLOYER UN MODULE EXTERNE.

Note

Pour le bon déroulement d'une mise à jour, désactivez un module avant de lancer le remplacement de ses fichiers puis de le réactiver. Vérifiez enfin que de nouveaux paramétrages ne soient pas nécessaires.