

5.

FONCTIONNALITÉS AVANCÉES

- [Fonctionnalités avancées](#)

Fonctionnalités avancées

1. NIVEAUX DE TITRES

Avec `SUBTOTAL_USE_NEW_FORMAT` activé, vous pouvez créer une hiérarchie :

- ▶ Titre (niveau 1)
- ▶ Sous-titre (niveau 2)
- ▶ Sous-sous-titre (niveau 3)

Chaque niveau peut avoir son propre sous-total et sa couleur de fond avec dégradé automatique.

2. OPTIONS DE TITRE

Option	Description
Niveau	Définit le niveau hiérarchique du titre
Cacher le détail des ensembles	Masque les lignes, affiche uniquement titre et total
Cacher prix et quantités	Masque prix et quantités, conserve les descriptions
Afficher quantité du sous-total	Affiche la somme des quantités sur la ligne de sous-total
Saut de page avant	Force un saut de page avant ce titre dans le PDF
Afficher en-tête du tableau	Répète l'en-tête du tableau avant cette section
Imprimer en liste	Affichage alternatif des lignes en mode liste
Imprimer en condensé	Affichage compact des lignes

3. GESTION DE TVA PAR BLOC

Description ✎ TVA ✎ P.U. HT P.U TTC Qté Réduc. ✎ Prix de revient Total HT

T Travaux Niveau 1

- Ajouter un saut de page avant.
- N'afficher l'en-tête du tableau QUE juste avant ce titre
- Imprimer les détails de ce titre sous forme de liste
- Imprimer les détails de ce titre en condensé
- Appliquer une TVA au bloc ⌵
- Afficher le Prix Unitaire HT du sous-total
- Afficher la réduction sur la ligne de sous-total

1

Format Taille B I U abc A Source

ENREGISTRER

ANNULER

Appliquer un taux de TVA à toutes les lignes d'un bloc :

1. Modifiez le titre
2. Sélectionnez "Appliquer une TVA au bloc"
3. Choisissez le taux de TVA
4. Toutes les lignes du bloc seront mises à jour

GESTION DE LA PROGRESSION

Appliquer un pourcentage de progression à un bloc :

1. Modifiez le titre
2. Sélectionnez "Appliquer une progression au bloc"
3. Indiquez le pourcentage
4. Les lignes sont mises à jour (sans régresser)

GESTION DES "NON COMPRIS" (NC)

Prérequis : `SUBTOTAL_MANAGE_COMPRIS_NONCOMPRIS` activé

Permet de marquer un bloc comme "Non Compris" dans le total du document.

- Utile pour les options, variantes ou éléments informatifs
- Le montant du bloc n'est pas inclus dans le total
- Colonnes configurables via `SUBTOTAL_TFIELD_TO_KEEP_WITH_NC`

4. CHAMP COMPLÉMENTAIRE (EXTRAFIELDS)

Prérequis : `SUBTOTAL_ALLOW_EXTRAFIELDS_ON_TITLE` activé

Définissez des attributs complémentaires sur les titres qui se répercutent sur toutes les lignes du bloc.

Configuration par type de document :

- `SUBTOTAL_LIST_OF_EXTRAFIELDS_PROPALDET` : Propositions
- `SUBTOTAL_LIST_OF_EXTRAFIELDS_COMMANDEDET` : Commandes
- `SUBTOTAL_LIST_OF_EXTRAFIELDS_FACTUREDET` : Factures